

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® COMPLEX**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

**ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1
(C)(I)(a)(ii)**
**ABONO MINERAL NK (Mg) 4-14 (4) CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe),
MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) y ZINC (Zn)**

Nitrógeno (N) total	4% p/p
Nitrógeno (N) nítrico	4 % p/p
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	14% p/p
Magnesio (Mg) soluble en agua y quelado por EDTA	4 % p/p
Boro (B) (sodio) soluble en agua	2,5 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	0,5 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,1 % p/p
Molibdeno (Mo) (amonio) soluble en agua	0,01 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	1,5% p/p
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3-6.	

4. Lista de ingredientes:

EDTAMgNa (n°CAS 14402-88-1) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Nitrato potásico (n° CAS 7757-79-1) (CMC1), Pentaborato sódico (n°CAS 12007-92-0) (CMC 1), EDTAZnNa (n° CAS 14025-21-9) (CMC 1).

5. Granulometría:

Polvo; el 90 % del producto pasa por un tamiz de 0,5 mm.

6. Características:

WELGRO® COMPLEX es un corrector de carencias múltiples para prevenir o corregir los estados carenciales de los cultivos en lo que se refiere a Magnesio y microelementos. El Fe, Zn y Mn están quelatados por E.D.T.A. Los quelatos del E.D.T.A. garantizan la disponibilidad los nutrientes y posibilitan su absorción y transporte desde las hojas a las partes interiores de la planta, por lo que aumenta su eficacia respecto a las sales inorgánicas. **WELGRO® COMPLEX** está formulado con Nitrógeno y Potasio (4-0-14). La aplicación conjunta de N+K+Mg favorece, de forma sinérgica, la absorción radicular de Fósforo por parte del cultivo. **WELGRO® COMPLEX** puede aplicarse mediante pulverización foliar o en fertirrigación.

7. Dosis y modo de empleo:

CULTIVO	TIPO Y MODO DE APLICACIÓN	DOSIS
FRUTALES	1-3 aplicaciones foliares durante la primavera	100 – 200 g/hl
VID Y PARRAL	1-3 aplicaciones foliares durante la primavera (estadios E a J)	1-1,5 kg/ha (200 g/hl)
REMOLACHA	1-2 aplicaciones, en primavera en 8 hojas y otra un mes después	1-1,5 kg/ha
OLIVO	2-3 aplicaciones foliares de febrero a junio	100 – 200 g/hl
HORTALIZAS Y ORNAMENTALES	Pulverización a inicio de síntomas de carencia.	100 – 200 g/hl
OTROS CULTIVOS	1-3 aplicaciones preferentemente en primavera o época de crecimiento	100 – 200 g/hl
TODOS LOS CULTIVOS	Riego por goteo o a manta durante el crecimiento y fructificación	1-1,5 kg/ha semanalmente

8. Presentación:

1kg y 5 Kg

9. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.

H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante utilización.

P280 Llevar guantes de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar un médico.

EUH208 Contiene disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diylidimino) bis (5-butylbenzenesulphonate). Puede provocar reacción alérgica.

10. Condiciones de almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas. Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado alejado de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 35°C. Los envases parcialmente usados deben cerrarse correctamente.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.