

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® FRUIT PARA OLIVO**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii) ABONO MINERAL NPK 20-6,5-27 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B)	
Nitrógeno (N) total	20 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico	8 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	1,2 % p/p
Nitrógeno (N) ureico	11 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) total	6,5 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	6,5 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro	6,5 % p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	27 % p/p
Boro (B) (sodio) soluble en agua	0,1 % p/p

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Lista de ingredientes:

Nitrato potásico (nº CAS 7757-79-1) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes),
Urea cristalina (nº CAS 57-13-6) (CMC1), Fosfato monoamónico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1).

6. Granulometría:

Polvo. El 90 % del producto pasa por un tamiz de 1mm

7. Características:

WELGRO® FRUIT PARA OLIVO es un fertilizante foliar cristalino altamente concentrado y soluble en agua. Su fórmula equilibrada y los microelementos que contiene, constituyen un alimento completo para el olivo.

8. Dosis y modo de empleo:

En general se recomiendan tres aplicaciones en los momentos y dosis siguientes:

1ª EN BROTACIÓN: Se recomienda una aplicación de choque de 0,5 a 1 Kg por 100 litros.

2ª EN INICIO DE FLORACIÓN (10% de flores abiertas): Realizar una aplicación a 300-500 g por 100 litros.

3ª DE CUAJADO A ENDURECIMIENTO DEL HUESO: Aplicar de nuevo a dosis de 0,5 a 1 Kg por 100 litros.

Estas dosis corresponden a aplicaciones normales a alto volumen de agua (6-10 litros por árbol). En caso de utilizar volúmenes reducidos de caldo, deberá aumentarse la dosis por 100 litros en proporción a la reducción de caldo efectuada.

9. Presentación:

Envases de 5 y 20kg.

10. Clasificación toxicológica:



PELIGRO

H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Contiene: octaborato de sodio.

11. Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado alejado de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 35º. Los envases parcialmente usados deben cerrarse correctamente

12. Precauciones:

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

Este abono contiene urea que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.