

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® BORO PS**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(II)(a)
ABONO DE UN MICRONUTRIENTE EN FORMA DE SAL: BORATO SÓDICO

Boro (B) (sodio) soluble en agua

21 % p/p

4. Formulación:

Polvo soluble.

5. Lista de ingredientes:

Octaborato disódico tetrahidratado (nº CAS 12280-03-4) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes).

6. Características:

WELGRO® BORO PS, a base de octaborato de disodio tetrahidratado, es un corrector de carencias de boro para prevenir o corregir las deficiencias de este elemento. El producto puede aplicarse disuelto en agua mediante pulverización foliar o al suelo.

7. Dosis y modo de empleo:

WELGRO® BORO PS puede aplicarse en una gran variedad de cultivos, tanto arbóreos como herbáceos. La aplicación es más necesaria en zonas o terrenos deficitarios en boro, así como en cultivos muy exigentes en este elemento.

CULTIVO	DOSIS (g/hl)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid	200 – 250	Dos aplicaciones en pre-floración cada 8-10 días
Olivo	200 – 400	20-30 días antes de la floración
Frutales de hueso	150 – 250	2-3 tratamientos en pre o post floración
Manzana y peral	100 – 200	Yemas abiertas
	150	Floración
	150 – 200	Cuajado y fruto joven
Kiwi	150- 200	-
Castaño	200	Si el producto se aplica al suelo, la dosis a utilizar será 3-5 kg/ha (100 g/árbol)
Remolacha	1kg/ha	2-3 aplicaciones cuando aparezcan las primeras hojas verdaderas
Algodón	500	Cada 20-30 días
Hortícolas	150 – 250	Cuando se manifieste la carencia
Fresas y bayas pequeñas	150 – 250	Cuando se manifieste la carencia
Flores y plantas ornamentales	150 – 200	Cuando se manifieste la carencia
Alfalfa	500 (1-2 kg/ha)	Después de cada corte
RIEGO POR GOTEIO	Aplicar WELGRO® BORO PS a dosis de 2-3 kg/ha por aplicación	

8. Presentación:

Envases de 5 Kg.

9. Condiciones de almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y no almacenar a temperaturas superiores a 35 °C.

10. Clasificación toxicológica:



H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

11. Condiciones de almacenamiento:

Consérvese únicamente en el envase de origen, en lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Temperatura de almacenamiento de entre 5 y 35°. Evítese el contacto con ácidos y bases fuertes. Los envases parcialmente usados o dañados deben cerrarse correctamente.

12. Compatibilidad:

WELGRO® BORO PS no puede mezclarse con aceites, polisulfuro de cal, SO₄Mn, SO₄Zn, ni productos alcalinos. Para casos especiales consultar.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.