

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **MAGMA XMZ MASSÓ®**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO COMPUESTO A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(II)(b)

Hierro (Fe) soluble en agua	6 % p/p
Hierro (Fe) quelado por HBED (isómero orto-orto*)	4,8 % p/p
Manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua	1 % p/p
Zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua	0,75 % p/p
Intervalo de pH que garantiza una estabilidad aceptable de la fracción quelada: 3,5-10.	

4. Formulación:

Microgránulos solubles en agua.

5. Lista de ingredientes:

Complejo HBED de Hierro-potasio (CAS 1463474-95-4) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Complejo EDTA de Manganeso-dipotasio (CAS 68015-77-0) (CMC1)

6. Características:

MAGMA XMZ MASSÓ® es un complejo estable y soluble en agua de quelatos de Hierro, Zinc y Manganeso en proporciones estudiadas para su empleo en múltiples cultivos y en especial cultivos mediterráneos como cítricos, frutales, hortícolas, vid, olivo, ornamentales, etc.

Cada elemento está quelado de forma adecuada para dar la mejor respuesta: el Hierro en forma de HBED, que es el quelato reconocido como mejor en aplicación al suelo, incluso en suelos muy clorosantes. El Zinc y el Manganeso en forma de EDTA que para estos metales da una rápida respuesta y una estabilidad muy buena frente al pH.

7. Dosis y modo de empleo:

	INCORPORACIÓN AL SUELO (g/pie/planta)	RIEGO POR GOTEO (g/pie/planta)
FRUTALES, CÍTRICOS, OLIVOS y AVELLANO		
Viveros	4-5 g/m ²	4-5 g/m ²
Plantones	5-15 g (5-10 kg/ha)	5-10 g (4-8 kg/ha)
Porte pequeño	15-25 g (10-15 kg/ha)	10-15 g (8-12 kg/ha)
Porte mediano	15-40 g (12-18 kg/ha)	15-30 g (12-15 kg/ha)
Porte grande	30-80 g (15-25 kg/ha)	30-40 g (15-20 kg/ha)
VID Y PARRAL		
Cepas jóvenes	2-5 g (6-12 kg/ha)	2-4 g/pie (5-10 kg/ha)
Cepas desarrolladas	5-10 g (10-15 kg/ha)	4-8 g/pie (8-12 kg/ha)
Parras	10-25 g (10-15 kg/ha)	10-15 g/pie (10-12 kg/ha)
PLATANERA	10-25 g (10-15 kg/ha)	10-15 g/pie (10-12 kg/ha)
HORTÍCOLAS, BERRIES Y ORNAMENTALES	1-3 g/m ² (10-30 kg/ha)	1-2 g/m ² (10-20 kg/ha)

En riego por goteo, se recomienda fraccionar las dosis en 2-3 aplicaciones cada 10-15 días. El momento preferible de la aplicación es al inicio de la vegetación para asegurar una buena brotación, floración y cuaje.

MAGMA XMZ MASSÓ® puede aplicarse disuelto en agua en hoyos alrededor del árbol, en inyección al suelo mediante reja o lanza inyectora o, debido a su excelente solubilidad, en fertirrigación (tanto en riego localizado como a manta) e hidroponía. Es recomendable efectuar un riego después de la aplicación especialmente si no hay tempero.

8. Presentación:

Envases de 5 Kg

9. Condiciones de almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperatura extremas.

**UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.**

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.