

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **NOVAGIB®**

### 2. Número de registro:

**22.238**

### 3. Composición:

Giberelinas A4/A7 1 % p/v (10g/l)

### 4. Formulación:

Concentrado soluble (SL).

### 5. Descripción:

**NOVAGIB®** es un regulador de crecimiento a base de giberelinas A4+7, obtenido por fermentación y recomendado para el control de russeting en manzana y para mejorar el cuajado en peral.

### 6. Presentación:

Envase 1 l.

## 7. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, en cultivos al aire libre.

| CULTIVO | AGENTE                                   | DOSIS (l/ha) | Nº APLICACIONES | INTERVALO (días) | VOLUMEN DE CALDO | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.S |
|---------|------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Manzano | Para reducir el ruseting de las manzanas | 0,25 - 0,5   | Máx.4           | 7-10             | 800-1.000 l/ha   | Uso al aire libre. La primera aplicación se dará al final de la caída de los pétalos (BBCH 69). Aplicar un máximo de 2 l pf/ha y año. Utilizar las dosis más altas y el mayor número de aplicaciones autorizadas cuando el riesgo de aparición de ruseting sea más elevado o en variedades muy susceptibles. | NP  |
| Peral   | Para el aumento del cuajado.             | 0,6          | Máx.2           | 5                | 800-1.000 l/ha   | Uso al aire libre. Aplicar el producto desde el 30-40% de flores abiertas hasta final de floración (BBCH 63-69) mojando bien todas las partes de la flor. Asimismo, se puede realizar una única aplicación a dosis de 1,2 l pf/ha                                                                            | NP  |

## 8. Precauciones:

No aplicar con excesiva humedad ni en condiciones extremas de sequía.

En ciertas variedades los frutos pueden ser más cónicos y alargados. También en algunas variedades de manzanas se ha observado el año siguiente una disminución de la floración, pero no afecta a la cosecha.

Las aplicaciones se harán bajo asesoramiento técnico de la empresa comercializadora.

Los efectos provocados por el tratamiento dependen de las condiciones ambientales, momentos fenológicos del cultivo tratado y las diversas variedades de cultivo. Antes del tratamiento, probar en pequeñas muestras de cultivo con la dosis más abaja sobre la variedad a tratar con la finalidad de considerar posibles efectos no esperados. Se adaptarán las técnicas a utilizar.

Aplicar el producto usando un atomizador con suficiente volumen de caldo para cubrir todas las flores y facilitar la penetración. Generalmente se requieren unos 1.00 l/ha. Pulverizar preferiblemente a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando la humedad relativa sea más elevada, para asegurar una óptima absorción de NOVAGIB®. No dejar el caldo de pulverización en el atomizador durante mucho tiempo. Los envases abiertos deben usarse en la misma campaña y no almacenarse para el año siguiente.

## **9. Preparación de la mezcla en el tanque:**

Añadir la dosis de NOVAGIB® al tanque pulverizador medio lleno de agua y mantenerlo en agitación. Rellenar el tanque y continuar agitando durante la pulverización. Controlar el pH de la solución y si fuera necesario ajustar el pH del agua a pH 5-7 con un tamponador.

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**