

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **STERIC®P SOLID**

### 2. Número de registro:

Abono CE- no procede

### 3. Contenidos declarados:

| ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)<br>ABONO MINERAL NP 12-58 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nitrógeno (N) total                                                                                        | 12 % p/p |
| Nitrógeno (N) amoniacal                                                                                    | 12 % p/p |
| Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )<br>soluble en citrato amónico neutro y agua          | 58 % p/p |
| Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en agua                                      | 58 % p/p |

### 4. Formulación:

Microgránulos solubles en agua.

### 5. Lista de ingredientes:

Fosfato monoamónico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales).

### 6. Granulometría:

Polvo. El 90 % del producto pasa por un tamiz de 1000 micras.

## 7. Características:

**STERIC® P SOLID** es un fertilizante soluble en agua que contiene dos macroelementos, N y P, y está diseñado para aportar fósforo altamente asimilable a las plantas y/o corregir sus deficiencias. Está pensado para disolver en agua y aplicado a través de los sistemas de riego.

**STERIC® P SOLID** es un producto de bajo índice salino y puede usarse en riegos localizados (gota a gota, etc.)

Puede ser aplicado a la mayor parte de plantas como frutales, cítricos, la mayoría de hortalizas, cultivos de surco, vid, ornamentales, céspedes, pastos, etc.

Los aditivos usados en la fabricación de **STERIC® P SOLID** hacen que el Fósforo, normalmente poco móvil en el terreno, mejore de manera muy significativa dicha movilidad poniéndose a disposición de la planta rápidamente y con un mayor aprovechamiento, lo que hace que se puedan usar dosis mucho menores de  $P_2O_5$  que en fertilizantes estándar.

**STERIC® P SOLID** estimula rápidamente el crecimiento durante los periodos críticos o de gran crecimiento y puede ayudar a prevenir daños climatológicos.

## 8. Dosis y modo de empleo:

No aplicar el producto en seco a los cultivos o al suelo.

Las dosis a aplicar dependerán del nivel de deficiencia, aunque, si no se dispone de análisis de suelo u hoja, se aconsejan las siguientes:

- Deficiencia baja en Fósforo: 3 – 6 Kg/ha
- Deficiencia moderada en Fósforo: 6 – 8 Kg/ha
- Deficiencia severa en Fósforo: 8 – 11 Kg/ha

En todos los casos aplicar al producto siempre disuelto en agua, y aplicado a través de sistemas de riego como pivot, aspersión, goteo, etc. que aseguren un reparto uniforme del producto.

## 9. Presentación:

Envases de 10 Kg y 20 Kg

## 10. Condiciones de almacenamiento:

Consérvese en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. Evitar el calor y la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: 5 – 35 °C.

## **11. Compatibilidad:**

STERIC® P SOLID es compatible con fertilizantes ácidos y otros nutrientes.

- No mezclar con tiosulfato amónico ni tiosulfato potásico (KTS).
- Es recomendable hacer un test de compatibilidad a pequeña escala cuando no se conoce la mezcla.

**UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.  
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.**

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**