

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **HAMPIRON® HQ**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(II)(a) QUELATO DE HIERRO UVCB	
Hierro (Fe) total y soluble en agua	6 % p/p
Hierro (Fe) quelado por HBED (isómero orto-orto*)	4,6 % p/p
Hierro (Fe) quelado por EDDHA (isómero orto-orto*)	1,4 % p/p
Intervalo de pH que garantiza una estabilidad aceptable de la fracción complejada: 3,5 - 12.	

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Lista de ingredientes:

Complejo HBED de Hierro-potasio (CAS 1463474-95-4) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Complejo EDDHA de Hierro-sodio (CAS 84539-55-9) (CMC1).

6. Características:

QUELATO DE HIERRO UVCB

HAMPIRON® HQ es un corrector de la clorosis férrica a base de hierro quelatado por HBED y EDDHA, eficaz hasta en las condiciones más extremas.

El agente quelatante HBED confiere a **HAMPIRON® HQ** una gran estabilidad y persistencia, manteniéndose en forma asimilable para la planta en un amplio rango de pH (3,5 - 12) en el suelo. El EDDHA le confiere mayor rapidez de absorción y, por tanto, de respuesta.

HAMPIRON® HQ es rápida y fácilmente asimilado por la planta, corrigiendo de forma efectiva la carencia de hierro.

En cuanto al comportamiento en el suelo, **HAMPIRON® HQ** presenta las siguientes características:

- Buena estabilidad: El comportamiento de **HAMPIRON® HQ** es independiente del tipo de suelo y su pH. **HAMPIRON® HQ** actúa también en suelos muy alcalinos.
- Acción rápida: La fácil absorción del producto por las raíces, supone una rápida recuperación del cultivo.
- Alta eficacia: La alta calidad de la molécula proporciona una total recuperación de las plantas afectadas por la clorosis férrica.
- Acción persistente: Aplicado a las dosis apropiadas los resultados se mantienen durante toda la campaña.

Gracias a la formulación en microgránulos, **HAMPIRON® HQ**:

- Es fácil de dosificar.
- No emite polvo.
- Es completamente soluble en agua.

7. Presentación:

Envases de 5 kg.

8. Aplicaciones recomendadas y dosis:

FRUTALES, CÍTRICOS, OLIVOS, AVELLANO Y ALMENDROS	INCORPORACIÓN AL SUELO Mediante reja, lanza, en hoyos, etc.	RIEGO POR GOTEO Fraccionar las dosis especificadas en 2-4 aplicaciones cada 10-12 días
Viveros	3-5 g/m ²	3-5 g/m ²
Plantones	5-15 g/pie (5-10 kg/ha)	5-10 g/árbol (4-8 kg/ha)
Porte pequeño	10-25 g/pie (10-15 kg/ha)	10-15 g/árbol (8-12 kg/ha)
Porte mediano	15-40 g/pie (12-18 kg/ha)	15-30 g/árbol (12-15 kg/ha)
Porte grande	30-80 g/pie (15-25 kg/ha)	30-40 g/árbol (15-20 kg/ha)
VIÑA, UVA DE MESA, PLATANERA		
Cepas jóvenes	2-5 g/pie (6-12 kg/ha)	2-4 g/pie (5-10 kg/ha)
Cepas desarrolladas	5-10 g/pie (10-15 kg/ha)	4-8 g/pie (8-12 kg/ha)
Parras y platanera	12-18 g/pie (10-15 kg/ha)	10-15 g/pie (10-12 kg/ha)
HORTÍCOLAS, BERRIES Y ORNAMENTALES	1-3 g/m ²	1-2 g/pie

Las dosis especificadas corresponden a las recomendadas para cubrir las necesidades de la planta durante toda la campaña.

El momento preferible de aplicación es al inicio de la vegetación, asegurando así una buena brotación, floración y cuajado.

Hampiron® HQ puede ser también aplicado cuando la clorosis ya es visible o en cualquier momento durante la vegetación.

Hampiron® HQ es un producto para aplicar al suelo disuelto en agua.

Hampiron® HQ es fotodegradable, por lo que debe ser incorporado al suelo mediante inyección o en el riego para mantenerlo al abrigo de la luz solar.

Hampiron® HQ puede aplicarse disuelto en agua en hoyos alrededor del árbol, en inyección al suelo mediante reja o lanza inyectora o, debido a su excelente solubilidad, en fertirrigación (tanto en riego localizado como a manta).

Es recomendable efectuar un riego después de la aplicación, especialmente si no hay tempero.

9. Condiciones de almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.