

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **ABRIC®**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

CFP 1(C)(I)(b)(i): ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES CON MICRONUTRIENTES

ABONO (Mg-S) (2-75) CON HIERRO (Fe) (1)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	2 % p/p (25,6 g/l)
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA	1 % p/p (12,8 g/l)
Trióxido de azufre (SO ₃)	75 % p/p (960 g/l)

Agente quelante: EDTA

Intervalo de pH que garantiza una estabilidad aceptable de la fracción quelada: 2-8.

4. Formulación:

Líquido soluble en agua

5. Lista de ingredientes:

Sulfato de magnesio (CAS 10034-99-8), Azufre (CAS 7704-34-9)

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H315 Provoca irritación cutánea.

P264 Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar gafas de protección, guantes de protección, máscara de protección, ropa de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

7. Características:

ABRIC® es un corrector de carencias de azufre y hierro que también aporta magnesio. El azufre es un macroelemento secundario que tiene un papel importante en diversas reacciones fisiológicas de los cultivos como la síntesis de proteínas, la regulación enzimática o la ayuda en la fijación de CO₂ atmosférico para su posterior conversión en carbohidratos, utilizados como fuente energética. Además, protege a las células vegetales de la deshidratación o los daños por frío. En según que casos se puede manifestar una carencia de azufre en el cultivo, sobre todo en hojas jóvenes, produciéndose clorosis y un impacto negativo en el crecimiento del cultivo. Además, **ABRIC®**, también aporta Magnesio, elemento que forma parte de la clorofila y hierro quelado de rápida asimilación, elementos importantes para un buen estado nutricional del cultivo.

8. Dosis y modo de empleo:

Está especialmente indicado para ser aplicado disuelto en agua mediante pulverización foliar, aunque también puede ser aplicado vía riego, en los siguientes cultivos:

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADAS
Aguacate	2 - 5 l/ha
Almendra, pistacho, nogal	
Cítricos	
Fresa y otras berries	
Frutales	
Olivo	
Vid	
Otros cultivos	

9. Presentación:

Envases de 10 L

10. Compatibilidad:

No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina. Evitar los tratamientos en casos de temperaturas extremas.

11. Almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.