

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: CORDIAL® EXTRA

2. Número de registro:

ES-00543

3. Composición:

Piretrinas 4,65% p/v (46,5 g/l)

4. Formulación:

Concentrado emulsionable (EC).

5. Descripción:

CORDIAL® EXTRA es un insecticida basado en un extracto de flores desecadas de *Chrysanthemum cinerariaefolium* cuyos ácidos, crisantémico y pirétrico, forman la Cinerina, la Piretrina y la Jasmolina. Cada uno de sus componentes posee un característico efecto insecticida. Entre las características de **CORDIAL® EXTRA** cabe destacar: rápida acción (actúa por contacto sobre el sistema nervioso); baja toxicidad para el hombre y los mamíferos; bajo riesgo de aparición de resistencias; amplio espectro de acción; se descompone bajo la acción de la luz solar y el viento y posee, además, un efecto repelente sobre insectos.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar la niebla / los vapores.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envases de 1 L y 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

El preparado **CORDIAL® EXTRA** se aplica por pulverización foliar a las siguientes dosis, procurando un buen recubrimiento del cultivo. Se recomienda tratar al comienzo de aparición de la plaga.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FORMA DE APLICACIÓN NÚMERO MÁXIMO DE TRATAMIENTOS	PS (días)
Fresal	Trips, Mosca del vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	64 cc/hl (0,64 l/ha en volumen de caldo de 1000 l/ha)	Tratamientos al aire libre. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	2
Arbustos frutales (arándano, mirtilo, frambueso, zarzamora y grosellero)	Mosca del vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	64 cc/hl (0,51 l/ha en volumen de caldo de 800 l/ha)		
Tomate	Trips (aire libre), Moscas Blancas (Aleyrodidae) (aire libre e invernadero)	64 cc/hl (0,77 l/ha en volumen de caldo de 1200 l/ha)	Tratamientos al aire libre o invernadero. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Berenjena y pimiento	Moscas Blancas (Aleyrodidae)	64 cc/hl (0,51 l/ha en volumen de caldo de 800 l/ha)	Tratamientos en invernadero. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Calabacín, hortalizas de hoja y melón	Áfidos (pulgonos, Aphididae)	64 cc/hl (0,51 l/ha en volumen de caldo de 800 l/ha)	Tratamientos al aire libre. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Patata	Escarabajo de la patata (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	64 cc/hl (0,38 l/ha en volumen de caldo de 600 l/ha)		NP
Frutales de hueso	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>), Mosca del vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	64 cc/hl (0,96 l/ha en volumen de caldo de 1500 l/ha)	Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Frutales de pepita	Pulgón verde del manzano (<i>Aphis pomi</i>)			
Cítricos	Áfidos (pulgonos, Aphididae), Moscas Blancas (Aleyrodidae)			
Vid (uva de mesa y de vinificación)	Polilla de la vid (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Cicadélidos (Cicadellidae), Polilla del racimo (<i>Lobesia botrana</i>)	64 cc/hl (0,96 l/ha en volumen de caldo de 1500 l/ha)	Máximo 2 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Moscas Blancas (Aleyrodidae)	64 cc/hl (0,51 l/ha en volumen de caldo de 800 l/ha)	Tratamientos al aire libre o invernadero. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FORMA DE APLICACIÓN NÚMERO MÁXIMO DE TRATAMIENTOS	PS (días)
Ornamentales herbáceas	Áfidos (pulgonos, Aphididae), Trips	64 cc/hl (0,64 l/ha en volumen de caldo de 1000 l/ha)	Tratamientos al aire libre. Máximo 2 aplicaciones en intervalos de 7 días.	NP
Almendro*	Áfidos (pulgonos, Aphididae)	64 cc/hl (0,96 l/ha en volumen de caldo de 1500 l/ha)	Aplicar al principio de la aparición de la plaga, hasta el fin de la floración (BBCH 69). Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	NP
Caqui*	Áfidos (pulgonos, Aphididae), Trips (Scirtothrips spp.)	64 cc/hl (0,96 l/ha en volumen de caldo de 1500 l/ha)	Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Aguacate*	Áfidos (pulgonos, Aphididae), Moscas Blancas (Aleyrodidae), Lagartas (Lymantria spp.), Trips (Scirtothrips spp.)	64 cc/hl (0,96 l/ha en volumen de caldo de 1500 l/ha)	Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Pepino*	Áfidos (pulgonos, Aphididae)	64 cc/hl (0,77 l/ha en volumen de caldo de 1200 l/ha)	Tratamientos en invernadero. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1
Repollo*	Áfidos (pulgonos, Aphididae)	64 cc/hl (0,51 l/ha en volumen de caldo de 800 l/ha)	Tratamientos al aire libre. Máximo 3 aplicaciones en intervalos de 7 días.	1

(*) Con respecto a los usos menores autorizados: almendro, caqui, repollo y pepino, la responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario, tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

9. Condiciones generales de uso:

Para la protección de los organismos útiles, aplicar las buenas prácticas de Manejo Integrado de Plagas (IPM).

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	3A	INSECTICIDA
-------	----	-------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.