

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **SPONSOR COMBI WG**

2. Número de registro:

24.397

Denominación común:

FOLPAN GOLD

3. Composición:

Folpet 400 g/kg (40% p/p) + Metalaxil-M 48 g/kg (4,8% p/p)

4. Formulación:

Granulado dispersable (WG)

5. Descripción:

Fungicida preventivo para el control de mildiu

6. Clasificación toxicológica:



H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar el polvo.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de



PELIGRO

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P391 Recoger el vertido.

7. Presentación:

Envases de 1 y 5kg

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Vid de vinificación:

Aplicar en pulverización foliar mojando uniformemente la parte aérea del cultivo al comienzo del periodo de crecimiento, de forma preventiva, antes del inicio de la enfermedad, a razón de 200 g/hl, con un gasto máximo de 2 kg/ha de producto.

La dosis por hectolitro debe utilizarse para pulverización en alto volumen y la dosis por hectárea para pulverización con sistemas de bajo volumen.

Por motivos de seguridad para el aplicador y para evitar la aparición de resistencias, no efectuar más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 14 días, si fuese necesario realizar más tratamientos se utilizará un producto de distinta familia química

9. Plazos de seguridad:

28 días

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	M04 4	FUNGICIDA
--------------	--------------	------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.