

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: ARACAN

### 2. Número de registro:

11826

Denominación común: APHOX

### 3. Composición:

Pirimicarb 500 g/kg (50% p/p)

### 4. Formulación:

Granulado dispersable en agua (WG)

### 5. Descripción:

Insecticida con acción por contacto, ingestión e inhalación.

### 6. Clasificación toxicológica:



H301 Tóxico en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P261 Evitar respirar la niebla de pulverización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes, prendas y máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P391 Recoger el vertido. P405 Guardar bajo llave. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

## 7. Presentación:

Envase de 1 kg

## 8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

| CULTIVO                                     | PLAGA    | DOSIS<br>% | PLAZO DE<br>SEGURIDAD<br>(días) |
|---------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| Alcachofa                                   | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Arbustos y pequeños árboles<br>ornamentales | Pulgones | 0,1        | NP                              |
| Berenjena                                   | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Berro, mastuerzo                            | Pulgones | 0,1        | 14                              |
| Brécol                                      | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Canónigos                                   | Pulgones | 0,1        | 14                              |
| Cerezo                                      | Pulgones | 0,075      | 7                               |
|                                             | Tigre    |            |                                 |
| Chirivía                                    | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Ciruelo                                     | Pulgones | 0,075      | 7                               |
| Coles de Bruselas                           | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Coliflor                                    | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Colinabo                                    | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Cucurbitáceas de piel comestible            | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Cucurbitáceas de piel no comestible         | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Escarola                                    | Pulgones | 0,1        | 14                              |
| Espárrago                                   | Pulgones | 0,1        | NP                              |
| Fresal                                      | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Frondosas                                   | Pulgones | 0,1        | NP                              |
| Guisantes para grano                        | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Guisantes verdes                            | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Haba para grano                             | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Haba verde                                  | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles     | Pulgones | 0,1        | 14                              |
| Judía verde                                 | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Judías para grano                           | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Lechuga                                     | Pulgones | 0,1        | 14                              |
| Manzano                                     | Pulgones | 0,075      | 7                               |
| Melocotonero                                | Pulgones | 0,075      | 7                               |
| Nabo                                        | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Nectarino                                   | Pulgones | 0,075      | 7                               |
| Ornamentales herbáceas                      | Pulgones | 0,1        | NP                              |
| Palmáceas                                   | Pulgones | 0,1        | NP                              |
| Peral                                       | Pulgones | 0,075      | 7                               |
| Pimiento                                    | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Rábano                                      | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Raíz de perejil                             | Pulgones | 0,1        | 3                               |
| Remolacha azucarera                         | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Remolacha de mesa                           | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Remolacha forrajera                         | Pulgones | 0,1        | 7                               |
| Repollo                                     | Pulgones | 0,1        | 3                               |

|           |          |     |    |
|-----------|----------|-----|----|
| Rúcula    | Pulgones | 0,1 | 14 |
| Tomate    | Pulgones | 0,1 | 3  |
| Zanahoria | Pulgones | 0,1 | 3  |

Aplicar al inicio de la infestación mediante pulverización normal con tractor y manual al aire libre, o mediante pulverización manual y carretilla en invernadero.

**Alcachofa, colinabo, cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, fresa, nabo, ornamentales leñosas, pimiento, remolacha:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.

**Berenjena y tomate:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando una única aplicación a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas. Al aire libre el volumen de caldo máximo será de 300 l/ha. En invernadero la dosis será de 50 g/hl con un máximo de 600 l/ha de caldo.

**Berro, mastuerzo, brócoli (brécol), canónigos, coles de Bruselas, coliflor, escarola, hierbas aromáticas, lechuga, ornamentales herbáceas, repollo y rúcula:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.

**Cerezo, ciruelo, manzano, melocotonero, nectarino y peral:** aplicar a razón de 75 g/hl, realizando una única aplicación con un máximo de 400 l/ha de volumen de caldo.

**Chirivía, rábano, raíz de perejil y zanahoria:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 7 días, con un volumen de caldo máximo de 270 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.

**Espárrago:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando una única aplicación tras el periodo de cosecha con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha.

**Guisante para grano, guisantes verdes, habas para grano, habas verdes, judías sin vaina y judías para grano:** aplicar a razón de 100 g/hl, realizando un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 7 a 12 días, con un volumen de caldo máximo de 240 l/ha, a partir del estado vegetativo de 9 o más hojas desplegadas.

#### Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| GRUPO | 1A | INSECTICIDA |
|-------|----|-------------|

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.