

## FICHA TÉCNICA

### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

ORIXA®

### **NÚMERO DE REGISTRO**

---

ES-00141– Denominación común del producto TRIMMER SX

### **COMPOSICIÓN**

---

Tribenurón-metil 50 % p/p.

### **FORMULACIÓN**

---

Gránulos dispersables en agua (WG).

### **DESCRIPCIÓN**

---

Herbicida para el control de malas hierbas dicotiledóneas en post-emergencia.

### **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA**

---



H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P391 Recoger el vertido.

**El preparado no se usará en combinación con otros productos.**

### **ATENCIÓN**

### **PRESENTACIÓN**

---

Envases de 100 g .

## FICHA TÉCNICA

### APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (Kg/ha)	CONDICIONAMIENTOS	P.S.
Trigo	Malas hierbas dicotiledóneas en postemergencia (excepto <i>Chrysanthemum segetum</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Fumaria officinalis</i> y <i>Veronica spp</i> ).	0,015-0,037	Aplicar mediante pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 200 - 400 l/ha. Aplicar en una única aplicación por campaña en primavera desde BBCH 21 (comienzo del macollamiento; 1er hijuelo visible) hasta BBCH 39 (estadio hoja bandera: hoja bandera completamente desenrollada, lígula recién visible).	NP
Trigo duro				
Cebada				
Avena				
Triticale				

### OBSERVACIONES

No usar en el forraje para la alimentación del ganado.

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**