

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **AZUR®**

2. Número de registro:

No procede

3. Contenidos declarados:

**MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES:
BORO (B), COBRE (Cu), MOLIBDENO (Mo)
ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR**

Cobre (Cu) (oxicloruro) total	30 % p/p
Boro (B) (sodio) soluble en agua	2 % p/p
Molibdeno (Mo) (amonio) soluble en agua	0,5 % p/p

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Características:

AZUR® es un corrector de carencias de Cobre, Boro y Molibdeno para aplicación foliar. Su aplicación está recomendada en el momento de que se observen carencias de alguno de estos elementos.

6. Dosis y modo de empleo:

AZUR® debe ser disuelto en agua y aplicado en pulverización foliar en los siguientes cultivos:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cultivos leñosos (cítricos, olivo, frutales, almendro, nogal, pistachero, vid, aguacate, etc.)	4-5 Kg/ha	Aplicar en el momento de detectarse la carencia, repetir si es necesario.
Otros cultivos	3-4 Kg/ha	

7. Presentación:

Envases de 4 kg.

8. Clasificación toxicológica:



PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P264 Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

9. Compatibilidades:

Si se desconoce la compatibilidad en mezcla con otros compuestos recomendamos hacer una prueba previa en campo.

NO MEZCLAR CON FERTILIZANTES ORGÁNICOS.

Excepto en olivar, en cultivos sensibles se recomienda respetar un intervalo de 15 días entre un tratamiento con AZUR® y uno con un fertilizante orgánico (aminoácidos, algas, etc.).

No usar en variedades poco tolerantes al cobre.

Aplicar, si es posible, a primeras horas de la mañana, al atardecer o en días nublados.

10. Advertencia:

En zonas frías y húmedas no se recomienda la aplicación de AZUR® en cultivos o variedades sensibles al Cobre, en especial durante la floración y el periodo vegetativo de los frutales, tanto de hueso como de pepita.

La compañía garantiza la composición y formulación. El usuario será el responsable de los daños causados por el uso indebido de las instrucciones de la etiqueta.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.