

## FICHA TÉCNICA

### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

BRIOSO®

### **NÚMERO DE REGISTRO**

---

23.912 – Denominación común del producto ANIBAL.

### **COMPOSICIÓN**

---

Clortoluron 40% p/v (400 g/l), Diflufenican 2,5% p/v (25 g/l).  
Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).

### **FORMULACIÓN**

---

Suspensión concentrada (SC).

### **DESCRIPCIÓN**

---

Herbicida para el control de malas hierbas en olivo.

### **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA**

---



**ATENCIÓN**

H351 Se sospecha que provoca cáncer.  
H361 Se sospecha que daña al feto.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P261 Evitar respirar la niebla.  
P280 Llevar guantes y prendas de protección.  
P308+P313 En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P391 Recoger el vertido.  
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

### **PRESENTACIÓN**

---

Envase de 5 L y 20 L.

### **APLICACIONES AUTORIZADAS**

---

**Olivo:** Para el control de malas hierbas en preemergencia o postemergencia precoz.

## FICHA TÉCNICA

### **DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

---

Aplicar mediante tractor con barra hidráulica a baja presión y diluyendo la dosis en 200-400 l/ha de agua.

**Olivo:** Dosificar a razón de 3,0 - 4,5 l/ha, efectuando una sola aplicación por campaña. No aplicar con aceituna caída.

### **PRECAUCIONES**

---

No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con alto contenido de materia orgánica. No tratar sobre suelos saturados de agua, ni en periodos de heladas prolongadas o severas.

En general se recomienda no aplicar sobre plantaciones menores de 4 años o, en su caso, proteger el tronco para evitar el contacto con la nube de pulverización.

### **PLAZOS DE SEGURIDAD**

---

**Olivo:** 21 días.

**Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según WSSA (HRAC):**

<b>GRUPO</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>HERBICIDA</b>
--------------	----------	-----------	------------------

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**