

## FICHA TÉCNICA

### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

**WELGRO® TRIPLE**

### **NÚMERO DE REGISTRO**

---

No procede – MAGNESIO (Mg) 4,5 COMPLEJADO CON MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn)

### **RIQUEZAS GARANTIZADAS**

---

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua y complejoado por ácido heptaglucónico: 7,45 % p/p  
Manganeso (Mn) soluble en agua y complejoado por ácido heptaglucónico: 3 % p/p  
Zinc (Zn) soluble en agua y complejoado por ácido heptaglucónico: 3,5 % p/p  
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada: 2-12.

### **FORMULACIÓN**

---

Microgranulo soluble en agua.

### **CARACTERÍSTICAS**

---

**WELGRO® TRIPLE** es un corrector de carencias de Magnesio (Mg), Manganeso (Mn) y Zinc (Zn), completamente soluble para aplicación foliar y radicular. Los elementos se encuentran 100 % complejados por ácido heptaglucónico (AHG), lo que impide que reaccionen con otros elementos del suelo, en caso de aplicaciones radiculares, y que la absorción por parte de la planta sea muy rápida tanto en aplicaciones radiculares como foliares. De esta manera, los elementos están plenamente disponibles para la planta.

### **PRESENTACIÓN**

---

Envases de 1kg.

## FICHA TÉCNICA

### APLICACIONES RECOMENDADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	MODO DE EMPLEO	DOSIS RECOMENDADAS
CÍTRICOS	Realizar una aplicación durante la brotación de primavera y repetir la aplicación en la brotación de otoño, según necesidades.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
HORTÍCOLAS	Aplicar durante el crecimiento vegetativo a los primeros síntomas de carencias.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
FRUTALES	Aplicar antes y después de la floración. Realizar 2-3 tratamientos.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
VID Y PARRAL	Realizar un tratamiento en brotación y a la formación de las bayas.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
FRESA Y BERRIES	Aplicar en casos de carencias. Repetir la aplicación según convenga.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
SUBTROPICALES (PLATANERA, AGUACATE..ETC)	Aplicar en casos de carencias. Repetir la aplicación según convenga.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl
		Fertirrigación: 4-5 Kg/ha
CULTIVOS EN GENERAL	Aplicar al detectarse los primeros síntomas de carencias, repetir la aplicación hasta que desaparezcan las carencias.	Aplicación foliar: 200-400 g/hl

### COMPATIBILIDADES

Es compatible con la mayoría de productos fertilizantes del mercado, así como fitosanitarios. No obstante, Se recomienda hacer una mezcla previa en caso de duda.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas.

## FICHA TÉCNICA

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente**