

150 x 125 mm

# WELGRO<sup>®</sup> ON



CFP 1(C)(I)(b)(i): ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES EN SOLUCIÓN.  
PFC 1(C)(I)(b)(i): CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI IN SOLUZIONE.  
CFP 1(C)(I)(b)(i): ADUBO INORGÁNICO ELEMENTAR LIQUIDO DE MACRONUTRIENTE EM SOLUÇÃO

Forma física: Líquido en solución / Forma física: Líquido in soluzione / Forma de apresentação: Líquido em solução

Lista de ingredientes: Urea formaldehído (CAS 9011-05-6) (CMC8: polímeros de nutrientes)

Lista de ingredientes: Urea-formaldeide (CAS 9011-05-6) (CMC8: polimeri di nutrienti)

Elenco degli ingredienti: Ureia-formaldeido (CAS 9011-05-6) (CMC8: polimeri nutritivi)

## RIQUEZAS GARANTIZADAS/CONTENUTI DICHIARATI/TEORES DECLARADOS:

Nitrógeno (N) total / Azoto (N) totale / Azoto (N) total: 28,0% p/p (350 g/l)

Nitrógeno (N) ureico / Azoto (N) ureico: 11,5% p/p (143,8 g/l)

Nitrógeno (N) de urea formaldehído / Azoto (N) urea-formaldeide / Azoto (N) urea-formaldeido: 16,5% p/p (206,3 g/l)

pH: 10

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

USO RISTRETTO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

RESERVADO AOS UTILIZADORES PROFSSIONAIS.

CONTENUTO NETTO:  
CONTENUTO NETTO:  
CONTÉUDO NETO:

**5L**  
(6,25 kg)



**PRECAUCIONES / PRECAUZIONI / PRECAUÇÕES:** P103 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P262 Evitar el contacto con los ojos y la piel. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280 Usar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. P401 Almacenar lejos de alimentos, bebidas y pienso. / P102 Tener fuori dalla portata dei bambini. P103 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare quanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/la vista. P280 Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. / P102 Manter fora do alcance das crianças. P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P401 Armazenar longe dos alimentos, bebidas e rações.

**ALMACENAMIENTO / CONSERVAZIONE / ARMAZENAMENTO:** Conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y entre 0 °C y 45 °C. / Conservare il prodotto nella confezione originale chiusa in un luogo asciutto e a una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C. / Conservo o produto na embalagem original fechada, em local seco e entre 0 °C e 45 °C.

Este envase, una vez vacío es un residuo peligroso por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFTO.

ETIQUETA/ETICHETTA/RÓTULO	PE
GARRAFA/BOTTIGLIA/GARRAFA	HDPE
TAPON/TAPPO/TAMPA	HDPE

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso  
Partita n°: Vedi su questa confezione  
Lote e data de fabrico: Ver impresso na garrafa



**INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE /  
INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE /  
INFORMAÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE:**

Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas. / Questo fertilizzante contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere un impatto sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, è necessario adottare misure correttive adeguate. / Este fertilizante contém ureia, que pode liberar amoníaco o ter um impacto na qualidade do ar. Em função das condições locais, devem ser tomadas medidas correctivas adequadas.

**ADVERTENCIAS / AVVERTENZE / ADVERTÊNCIAS:** Los datos aquí contenidos se han obtenido tras profundos estudios y trabajos de campo; sin embargo nos resultados de su aplicación varían en función de la climatología, época, etc., factores éstos que escapan a nuestro control. **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**, garantiza el contenido y riqueza del producto. Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, tanto en lo relativo a la mezcla física en el tanque o en relación al efecto biológico en el cultivo. Para compatibilidad en mezcla con otros productos, consultar con el departamento técnico. / Le informazioni riportate sono il risultato di studi approfonditi e di sperimentazioni di campo; i risultati delle applicazioni variano in funzione dell'andamento climatico, dello sviluppo vegetativo e dell'epoca di applicazione, fattori indipendenti dalla qualità del prodotto. **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.** garantisce la qualità del prodotto e la concentrazione in elementi nutritivi. È compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari, sia per quanto riguarda la miscelazione fisica nel serbatoio che l'effetto biologico sulla coltura. Per la compatibilità in miscela con altri prodotti, consultare il reparto tecnico. / Os dados aqui referidos foram obtidos a través de profundos estudos e ensaios de campo; contudo, os resultados da aplicação do produto variam com o clima, época de aplicação e com outros factores que escapam ao nosso controlo, pelo que a **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.** apenas se responsabiliza pelos teores e natureza dos nutrientes. É compatível com a maioria dos produtos fitossanitários, tanto no que diz respeito à mistura física no tanque como em relação ao efeito biológico na coltura. Para compatibilidade na mistura com outros produtos, consulte o departamento técnico.

**DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN / DOSE E MOMENTO DI APPLICAZIONE / DOSE E MOMENTO DE APLICAÇÃO:** Aplicar en pulverización o foliar o riego por goteo siguiendo las recomendaciones que se exponen a continuación. / Applicare mediante applicazione fogliare o irrorazione a pioggia seguendo le raccomandazioni riportate di seguito. / Aplicar em pulverização foliar ou irrigação por gotejamento seguindo as recomendações que se apresentam a seguir.

CULTIVO/CULTURA/CULTURA	dosis/dose/doses (L/ha)	MOMENTO DE APLIC./EPOCA DE TRAT./MOMENTO DI APPLICAZIONE
Algodón/Cotone/Algodão	5	Aplicar entre floración y formación de cápsulas. / Aplicare tra la fioritura e la formazione delle capsule. / Aplicar entre a floração e a formação das cápsulas.
Arroz/Riso	10-15	Aplicar en hoja bandera, puede ser mezclado con los herbicidas. / Applicare sulla foglia bandiera, può essere miscelato con gli erbicidi. / Aplicar na folha bandeira, pode ser misturado com herbicidas.
Ajo, cebolla, puero/Aglio, cipolla, porro/Aiho, cebola, alho-poró	5	Aplicar a partir de las 3-4 hojas verdaderas. / Applicare a partire dalle 3-4 foglie vere. / Aplicar a partir das 3-4 folhas verdadeiras.
Patata/Batata	10-20	Aplicar en la tuberización y repetir el intervalo de 2-3 semanas hasta el desarrollo completo del tubérculo. / Applicare durante la tuberificazione e ripetere a intervalli di 2 settimane fino al completo sviluppo del tubero. / Aplicar na tubificação e repetir cada 2 semanas até o desenvolvimento completo do tubérculo.
Cereales/Cereali/Cereais	10-15	Aplicar en pleno ahijado y en hoja bandera. / Applicare sul accestimento e sulla foglia bandiera / Aplicar no perfilamento e na folha bandeira.
Citricos/Agrumi/Citrinos	5-10	Aplicar al inicio del ciclo vegetativo antes de la floración (mejora la inducción floral) / Applicare all'inizio del ciclo vegetativo, prima della fioritura (migliora l'induzione floreale) / Aplicar no início do ciclo vegetativo, antes da floração (melhora a indução floral).
Berries/Piccoli frutti	5-10	Aplicar en brotación. / Applicare in germinazione / Aplicar na brotação
Frutales/fruttiferi/fruteiras	5-10	Aplicar al inicio de la floración / Applicare all'inizio della fioritura / Aplicar no início da floração
	2,5-5	Aplicar durante el crecimiento de los frutos / Applicare durante la crescita dei frutti / Aplicar durante o crescimento dos frutos.
Olivo/Oliveira	5-10	Aplicar antes de la floración, repetir a los 15 días. / Applicare prima della fioritura, ripetere dopo 15 giorni. / Aplicar antes da floração, repetir após 15 dias.
Hortícolas/Ortaggi	5-10	Desde el inicio de la floración y repita cada 10-14 días según sea necesario. / A partire dall'inizio della fioritura, ripetere l'operazione a intervalli di 10-14 giorni, secondo necessità. / A partir do início da floração e repita em intervalos de 10-14 dias, conforme necessário.
Hortícolas de hoja y bráscas/Ortaggi a foglia e brassicacee/Hortícolas de folha e bráscas	5-10	Desde el inicio de la formación del cogollo y repetir a intervalos de 10-14 días según sea necesario. / Dall'inizio della formazione del cespo e ripetere a intervalli di 10-14 giorni secondo necessità. / Desde o início da formação da cabeça e repetir em intervalos de 10-14 dias conforme necessário.
Maiz/Mais/Milho	10-15	Aplicar en post-emergencia, puede ser mezclado con los herbicidas de post-emergencia. / Applicare in post-emergenza; può essere miscelato con erbicidi di post-emergenza. / Aplicar em pós-emergência; pode ser misturado com herbicidas de pós-emergência.
Ornamentales y seculares (manteles vivales/ornamentales/ viveiros)	5-10	Aplicar en brotación, se puede repetir cada 20-30 días. / Applicare in fase di germinazione, può essere ripetuto ogni 20-30 giorni. / Aplicar na fase de brotação, pode ser repetido a cada 20-30 dias.
Viveros y uva de mesa Vite viva da tavola Viveros y uva de mesa	5-10	Aplicar después del cuajado y 1-2 aplicaciones durante el desarrollo del fruto hasta la envero. / Dopo l'allegazione e 1-2 applicazioni durante lo sviluppo del frutto fino alla invaiatura. / Após o vingamento e 1-2 aplicações durante o desenvolvimento do fruto até a maturação (veraison).
Fogajal/soja	5-10	Entre estadio R2 (plena floración) y R3 (inicio de formación de las vainas). / Tra lo stadio R2 (piena fioritura) e R3 (inizio della formazione dei baccelli). / Entre o estágio R2 (floração plena) e R3 (início da formação das vagens).
Viveros de frutales	2,5-5	Durante el periodo de crecimiento, se puede repetir cada 20-30 días.
<b>APLICACIÓN POR RIEGO POR GOTEO / APPLICAZIONE MEDIANTE IRRIGAZIONE A GOCCIA / APLICAÇÃO POR IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO</b>		
Hortícolas/ortaggi	30-60	Comenzando en el estadio de la 3ª a 4ª hoja; repetir cada 2-3 semanas. / Iniziando dallo stadio della 3ª-4ª foglia; ripetere ogni 2-3 settimane. / Começando no estágio da 3ª a 4ª folha; repetir a cada 2-3 semanas.
Cultivos leñosos/Culture lenhosas/Culturas lenhosas	30-60	Aplicar cada 2-3 semanas según sea necesario. / Applicare ogni 2-3 settimane secondo necessità. / Aplicar a cada 2-3 semanas, conforme necessário.

Fabricado y distribuido por:  
  
 Prodotto e distribuito da:  
 Fabricado e distribuído por:

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**, Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)  
 Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02 masso@cqmasso.com - www.massogro.com

Succursale ITALIA: Viale Marelli, 132 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel.+39 02 0996 6107  
 E-mail: info.italia@cqmasso.com

Delegação de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58 - 4470-197 MOREIRA-MAIA  
 Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede móvel nacional) - E-mail: franito@cqmasso.com

