



**CARATTERISTICHE**

**FIXOR** è un regolatore di crescita ad azione polivalente. Evita la cascola precoce dei frutti di melo e pero nel periodo pre-raccolta, interferendo con la suberificazione del picciolo e sulla caduta precoce dei frutti. Il prodotto ha inoltre un'azione diradante nel melo.

**EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**Azione diradante nel melo:** eseguire il trattamento quando i frutticini hanno raggiunto la dimensione di 8-12 mm, intervenendo alla dose di 15 ml di prodotto per ettolitro di acqua, distribuito con volumi d'acqua di 1000 L/ha. Per migliorare l'efficacia, quando il prodotto è impiegato da solo, aggiungere un bagnante o un olio minerale.

**Azione anticascala nel melo e nel pero:** eseguire il primo trattamento circa 14 giorni prima della raccolta ed un secondo almeno 7 giorni prima della raccolta, intervenendo alla dose di 15 ml di prodotto per ettolitro di acqua, distribuito con volumi d'acqua di 1000 L/ha.

Durante il trattamento assicurarsi di bagnare accuratamente la parte dei frutti comprendenti il picciolo.

Effettuare i trattamenti su colture asciutte, quando non sono previste a breve piogge. Eseguire preferibilmente i trattamenti nel pomeriggio di giornate soleggiate.

Il prodotto non influenza il processo di maturazione dei frutti.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**

- Usare volumi d'acqua adeguati ad assicurare una completa bagnatura della pianta.
- Non applicare a bassi volumi di acqua.
- Impiegare alle dosi previste in etichetta; l'impiego di concentrazioni più alte di prodotto può causare bruciatura dei frutti e rendere la polpa farinosa.
- Poiché non tutte le varietà di pere e di mele sono state testate, deve essere tenuto presente che alcune varietà potrebbero essere suscettibili; in tali casi si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccola scala.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia, disoncosi.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

**COMPATIBILITÀ**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di mele e pere.**

**AVVERTENZE**

Sciagquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se disponibili, attrezzature a pressione specifiche per il lavaggio. Versare le acque di lavaggio nella botte dell'irroratrice. Ripetere l'operazione tre volte.

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**AGITARE PRIMA DELL'USO.**

**CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

# FIXOR

**FITOREGOLATORE ANTICASCOLA PER PERE E MELE E DIRADANTE PER MELE**

**CONCENTRATO SOLUBILE (SL)**

**COMPOSIZIONE:**

Acido 1-naftilacetico ..... g. 9,67 (=100 g/L)

Coformulanti q.b. a ..... g. 100

**CONTENUTO NETTO: 0,5 L**

Registrazione del Ministero della Salute n° 16275 del 20/11/2019.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09/04/2021.

Certiplant B.V.  
Lichtenberglaan 2045- 3800 Sint-Truiden (Belgio)  
Tel. +32 11880392

Stabilimento di produzione:  
Arysta Lifescience Ouerbe Production SPRL  
Rue de Renory n. 21 - 132-20099 Sesto San Giovanni (MI)

Distributore:  
COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.  
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel: 02 0996 6107



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H360D sospettato di nuocere al feto. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

**PREVENZIONE:** P001+P301+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P033+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE o con i capelli: togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P035+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto l recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**UFI:** EW5Q-QQRV-YG65-CY1W

Partita N.: Vedi corpo della confezione



COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.  
Viladomat, 321, 5° - 08003 Barcelona (Spagna) Tel: +34 93 495 25 00  
E-mail: masso@commasso.com - www.massoagro.com

COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. - Succursale ITALIA:  
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel: 02 0996 6107  
E-mail: info.italia@cqmasso.com - www.massoagro.com

**BOTTIGLIA HDPE 2**

CONTENUTO NETTO:

**0,5 L**

V3.1