

56 x 90 mm



KEOPS

ERBICIDA PER LA VITE, GLI AGROFILI,
L'OLIVO E LE AREE NON COLTIVATE
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Flazasulfuron g 25, coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Salute n. 17534 del 31/07/2020.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **CONSIGLI DI PRUDENZA:** P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Titolare dell'autorizzazione: **ALBAUGH TKI d.o.o.**, Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia
Tel.: +386 2 60 90 211 - www.albaugh.eu

Informazioni tecniche: 800 986 776 / informazioni di emergenza CARECHEM (24h):
+44 (0) 1235 239 670 (chiamate gratuite in lingua italiana)

Stabilimento di produzione: **Rotam Biotechnology Limited**
Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan / Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.,
ETDZ Kunshan Jiangsu Province, P.R. China, 215301

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**
V. Ercole Marelli, 132 - 01099 S. Giovanni (MI) Tel. 02 09966107
www.cqmasso.com - www.massoagro.com

Stabilimento di confezionamento: **ALBAUGH TKI d.o.o.**, Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

UFI: SQNU-CM18-0058-TF6A

CONTENUTO NETTO: 200 g



ATTENZIONE

Partita n.: vedi corpo della confezione



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Vila Romat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)

Tel. +34 93 495 25 00 - masso@cqmasso.com

www.massoagro.com



8 424084 042060 V2

MM-09/24

BOTTIGLIA TAPPO SIGILLO BOCCA BOTTIGLIA
HDPE 2 HDPE 2 C/ALU 84

KEOPS

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, non applicare su suoli con pendenza maggiore del 4% su aree non destinate a colture agrarie.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali per applicazione su agrumi;
- una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali per applicazione su olivo e vite;
- una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m per l'applicazione in aree non destinate a colture agrarie.

Nell'applicazione in aree non destinate a colture agrarie, per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di 5 m o ridurre la deriva del 50%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

KEOPS

CARATTERISTICHE

KEOPS è un erbicida sistemico a base di Flazasulfuron per il controllo delle infestanti della vite, agrumi, olive e per aree incolte inerbite. Viene assorbito per via fogliare e radicale, e prontamente traslocato nei tessuti meristemati delle infestanti.

Infestanti sensibili

Graminacee: *Avena fatua* (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium multiflorum* (loglio), *Lolium perenne* (loietto), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Poa annua* (Pienarola annuale), *Setaria pumila* (pabbio rossastro), *Setaria verticillata* (pabbio verticillato), *Setaria viridis* (pabbio comune).

Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Chenopodium album* (fanfoglio comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Erigeron canadensis* (saepola canadese), *Erigeron sumatrensis*, p., *Geranium dissectum* (geranio rosso), *Geranium rotundifolium* (geranio malvaccino), *Lamium* sp., *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Stellaria media* (centocchio comune), *Taraxacum officinalis* (tarassaco comune), *Trifolium* spp. (trifogli).

Infestanti mediamente sensibili

Dicotiledoni: *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Sonchus oleraceus* (grespino comune).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Impiegare il prodotto in pre-emergenza o in post-emergenza, nelle prime fasi di sviluppo vegetativo delle malee.

Vite: Intervenire effettuando un trattamento sotto la fila tra fine inverno (febbraio) e inizio primavera alla dose di 160 g/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 100-400 litri/ha.

Agrumi: Effettuare un trattamento tra le piante alla dose di 160 g/ha, da aprile ad agosto. Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.

Olivo: Effettuare un trattamento tra le piante nel periodo ottobre-marzo, alla dose di 160 g/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.

Su vite, agrumi e olivo i trattamenti devono essere effettuati in banda, lungo il settoni, o in aree localizzate, su una superficie non superiore ad 1/3 di quella coltivata.

Per vite, agrumi ed olivo, nel caso in cui non si abbia l'esigenza di effetti particolarmente persistenti, KEOPS può essere impiegato ad una dose ridotta di 60 - 80 g/ha in miscela con preparati a base di glifosate.

Aree non destinate a colture agrarie: strade ferrate, aree industriali, aree e opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, terreni destinati a impianti di pannelli fotovoltaici), aree urbane e agricole non coltivate. Effettuare un trattamento alla dose di 200 g/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 100-400 litri/ha.

In tutte le applicazioni effettuare 1 solo trattamento per stagione.

KEOPS

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Evitare che durante la distribuzione il prodotto giunga a contatto con colture vicine sensibili, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Il prodotto è considerato a rischio di induzione di resistenza nelle malerbe. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratore riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

KEOPS

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe, anche sotto forma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, olivo e agrumi.

AVVERTENZE

Dopo l'applicazione, prima di rientrare nelle aree trattate, attendere un tempo minimo di 6 ore. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta per olivo e agrumi e 75 giorni prima della raccolta per vite.

KEOPS

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non venderci sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

© Marchio registrato di Albaugh LLC o una sua sua affiliata.

Etichetta autorizzata con D.D. del 9 giugno 2023 e modificata ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29/10/2023.

M MASSO
AGRO DEPARTMENT

KEOPS

ERBICIDA PER LA VITE, GLI AGRUMI,
L'OLIVO E LE AREE NON COLTIVATE
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)
COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Flazasulfuron g 25, coformulanti q.b. a g 100

Registrazione Ministero della Salute n. 17534 del 31/07/2020.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **CONSIGLI DI PREVIDENZA:** P273 Non disperdere nell'ambiente. P301 Raccolgere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/rechietto in conformità alla normativa vigente.

Titolare dell'autorizzazione: **ALBAUGH TKI d.o.o.** Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Slovenia
Tel.: +386 2 60 90 211 - www.massagro.com

Informazioni tecniche: 800 486 776 / Informazioni di emergenza CARECHEM (24h):
+44 (0) 1235 239 678 (chiamata gratuita in lingua italiana)

Stabilimento di produzione: **Rotam Technology Limited**
Yongkang Dist., Tishan City, T102, Wuxi Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.,
ETDZ Kailashan Jiangsu Province, P.R.China, 215301

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.**
C/rode Marell, 32 - 20099 S. S. Giovanni (MI) Tel. 02 09966107
www.massagro.com - www.massagro.com

Stabilimento di ri-confezionamento: **ALBAUGH TKI**
d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Slovenia

CUI: SQNU-C1M8-5058-TF6A

CONTENUTO NETTO: **200 g**



ATTENZIONE

Partita n.: vedi corpo della confezione

M MASSO

COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 495 25 00 - masso@cqmasso.com
www.massagro.com



MA 07/24

BOTTIGLIA | TAPPO | SIGILLO BOCCA BOTTIGLIA
HDPE 2 | HDPE 2 | C'ALU 04