



U 46[®] M STAR

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, MAIS, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO
CONCENTRATO SOLUBILE



Etichettatura ambientale

U 46[®] M STAR

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
MCPA puro g 44,25 (= 500 g/l) (da sale dimetilamminico)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Evitare di respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle norme locali/nazionali vigenti.

Nufarm Italia S.r.l.
Via Gueffia, 5 - 40138 Bologna

Stabilimento di produzione:
Nufarm S.A.S. - Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon (Francia)

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale ITALIA:
Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996711

CONTENUTO NETTO:
1 litro

Registrazione del Ministero dell'Agricoltura
Sito n. 283 del 28/06/1979.

Partita n: Vedere confezione

UFI: TVE7-3G69-06FG-K9XR



PERICOLO

® Marchio registrato Gruppo Nufarm



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Vila Mat. 51, 55 - 0129 Barcelona (Spagna)
Tel: +34 93 4952100 - Email: masso@cqmasso.com - info.italia@cqmasso.com



U 46[®] M STAR

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscela, il carico, l'applicazione ed il lavaggio dell'attrezzatura indossare guanti per protezione chimica, occhiali, maschera o visiera facciale. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e industriali).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** Irritazione per via orale e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante cutaneo, nasi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolore al abdomen superiore. **Danni SNC:** vertigini, atassia, iporeflexia, nevralgie neuropatiche periferiche, parestesie, paralisi tremolanti, convulsioni. **Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli:** dolore, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. **Exitus per collasso vascolare periferico.**

Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

DISERBANTE SELETTIVO

MODALITÀ D'IMPIEGO: U46[®] M STAR è un erbicida ormoaco per il controllo in post-emergenza delle erbe infestanti dicotiledoni e cereali e fruttiferi. È assorbito prevalentemente dalle foglie, proviene traslocato fino ai tessuti meristemati dove esplica la sua azione ormoaca.

Le infestanti a foglia larga (Dicotiledoni) sia annuali che perenni controllate sono numerose e comprendono *Alisma* spp. (cucchiaino), *Amaranthus retroflexus* (amaranto), *Brassica napus* (colza), *Chenopodium album* (farinaccio), *Cirsium arvense* (cardo campo), *Convolvulus arvensis* (convolvolo), *Cyperus difformis* (ciperolo boboso), *Diploaxis erucoides* (rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Geranium* spp. (geranio), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Papaver Rhoeas* (papavero), *Raphanus raphanistrum* (ravanello), *Taraxacum officinale* (zoffione).

Si versa la quantità prestabilita di U46[®] M STAR direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litri di acqua per ettaro con attrezzatura a bassa pressione. Numero massimo di trattamenti: 1 per ogni anno.

Cereali (frumento, orzo, segale, triticale, avena): 1,6 - 2 litri per ettaro. Effettuare una sola applicazione. Il trattamento si effettua tra l'accestimento e l'inizio della levata. La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

Mais: 1,6 litri per ettaro. Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.

Agrumi, olivo, melo e pero: 2,4 litri per ettaro. Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare all'epoca della caduta delle olive.

COMPATIBILITÀ: U46[®] M STAR è miscibile con i preparati antiparassitari ed i concimi fogliari di più comune impiego sulle colture autorizzate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti: **70 giorni prima della raccolta per mais e cereali; 80 giorni prima della raccolta per melo, pero, agrumi e olivo.**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22/07/2024.