



SPORAMIL COMBI WP

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE DA VINO IN POLVERE BAGNABILE

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4+M4

CONTENUTO NETTO:

5 Kg

SPORAMIL COMBI WP

FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE DA VINO IN POLVERE BAGNABILE

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 4+M4

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono	
METALAXIL, puro	g.10
FOLPET, puro	g.40
Coformulanti q.b. a	g.100

Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV)
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallés - Barcellona (Spagna)
Tel. +34 935796677

Stabilimento di produzione:
Industrias Químicas del Vallés S.A. (IQV)
Mollet del Vallés - Barcellona (Spagna)

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale Italia:
Viale E. Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 0996 6107



ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute n.
17994 del 11/02/2022

PARTITA N.: Vedi corpo della confezione

CONTENUTO NETTO:
5 Kg

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Utilizzare guanti in nitrile, tuta da lavoro e apparecchio respiratorio adatto (FFP3 APF 20).

REAZIONE: P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene METALAXIL e FOLPET. Possono provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: 9PG6-PAMA-SAOJ-USVQ

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive, METALAXIL 10% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardio-circolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Lo **SPORAMIL COMBI WP** è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la peronospora della vite (da vino). È dotato di azione bloccante ed impedisce lo sviluppo del micelio fungino se applicato subito dopo le infezioni. L'uso regolare dello **SPORAMIL COMBI WP** consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di *Eutypa chrysa*, Escorice e Black-rot grazie alla presenza del Folpet.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento deve essere eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante; per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle carenze in caso di mancanza di piogge. Infatti anche le piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento. La traslocazione acropeta dello **SPORAMIL COMBI WP** consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e l'altro. Intervenire con **200 g/hl** di acqua fino ad allegagione avvenuta con intervalli cadenzati di 12 giorni. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con polisolfuri, Tiram ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA.

Avvertenze: Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e i tempi di carenza del formulato, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5° - Tel. 93 495 25 00 - 08029 Barcelona (España)

E-mail: masso@cqmasso.com - E-mail: info.italia@cqmasso.com

www.massoagro.com

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 febbraio 2022

SACCO	PAP 20	CARTA
	LDPE 4	PLASTICA
ETICHETTA	PAP 22	CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo Comune