



# QUIZ

## DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA

### QUIZ CONCENTRATO EMULSIONABILE DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA

COMPOSIZIONE:  
QUIZALOFOP ETILE ISOMERO D puro .... g 5 (= 55 g/l)  
COFORMULANTI ..... q.b. a 100

Autorizzazione  
Ministero della Salute n.  
15501 del 15/10/2012

**Indicazioni di pericolo:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza:** P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/viso. P301+310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P311 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato. P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali. EUH066 L'esposizione prolungata può provocare secchezza o screpolatura della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: F4N6-US1R-V702-16HP

Sharda Cropchem España S.L.  
Edificio Atalayas business Center, Carril Condado, s/n,  
12th floor - 30006 Murcia (Spagna) Tel: +34 968 42884

Stabilimento di produzione e confezionamento:  
Synthos Agro Sp. z o.o. s.j. ul. Chemiców 1, 32-600 Oświęcim (Polonia)

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.** - Succursale ITALIA:  
Via S. Virelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996 6107

Partita n.:  
vedere confezione



**AVVERTENZA:  
PERICOLO**

CONTENUTO  
NETTO:  
**1 litro**

BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA
HDPE 2	HDPE 2	ALTRI 7 / LDPE 4
RACCOLTA PLASTICA		

## QUIZ

## DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, stasìa, iporefflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità. **Fascioazione:** gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia sintomatica:** Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito. **Avvertenze:** Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE:** Graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

**INFESTANTI SENSIBILI:** *Alopecurus myosuroides* (cola di volpe), *Avena spp.* (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Phalaris spp.* (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Setaria multiflorum* (loglio italico), *Setaria spp.* (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (pica gramigna).

**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:** Si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti:  
**ORTICOLE:** Aglio, cipolla, carota, carciofo, cavolo cappuccio, fagiolino, melone, pisello, pomodoro, radicchio, spinacio, zuccino.  
**INDUSTRIALI:** Fragola, colza, girasole, soia, barbabietola da zucchero, erba medica, tabacco.

Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accostimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da zizima, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto si usa da solo.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti:

- Spinacio, fagiolino, erba medica: 20 g
- Fragola, carciofo, carota, aglio, zuccino, melone, pisello, tabacco: 30 g
- Cipolla, pomodoro, cavolo cappuccio, radicchio, girasole, soia, colza, barbabietola da zucchero: 60 g

**ATTENZIONE: IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DELLE SUDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.**

**NON APPLICARE CON MEZZI.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 novembre 2020 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 17 febbraio 2025.



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)  
Tel. 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoaagro.com



8 904 150 024812 >