

120 x 120 mm



# RINGO MASSÓ

FUNGICIDA IN FORMULAZIONE GRANULI IDRODISPERSIBILI

Per il trattamento preventivo di ticchiolatura su melo e pero - MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M09

## RINGO MASSÓ

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Dithianon puro..... g. 70

Coformulanti e inerti q.b. a..... g. 100

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18771 del 21/10/2024



**ATTENZIONE**



Partita n. e data di fabbricazione:  
Vedi su questa confezione

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H302 Nocivo per ingestione. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 In caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni/Un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccolgere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

UFI: MDKG-MKTD-RMOA-XRPH

Sharda Cropchem España, S.L.

Ed. Atalayas Business Center - Carril Condomino no. 3, 12th floor - 30006 Murcia (Spagna) Tel +39 02 3604 2884

Officine di produzione e confezionamento: Hebei Xingbai Agricultural Technology Co Ltd.

Nanbaishie Bio Industrial Park, Zhao County, Hebei Province (Cina)

Distribuito da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succ. Italia: V. Marelli, 132, 20099 Bergamo San Giovanni (MI) (Italia) Tel. +39 02 3996 6107

CONTENUTO:

**1 Kg**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2022



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat, 321 - 08029 Barcelona (Spagna)  
Tel. +34 91 301 45 00 - E-mail: masso@comercialmasso.com  
www.comercialmasso.com

ETICHETTA PET 1  
SACCHI 1PET/41ALU/2 HDPE  
Verifica le disposizioni del tuo comune



8 904150 092446 V1

120 x 120 mm

## RINGO MASSÓ

FUNGICIDA IN FORMULAZIONE GRANULI IDRODISPERSIBILI

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle stalle.

**Applicazioni precoci:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 75% oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 90%.

**Applicazioni tardive:** per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali oppure una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali utilizzando dispositivi che riducano la deriva del 50%.

L'operatore deve indossare indumenti protettivi (braccia, corpo e gambe coperte) e guanti durante le fasi di carico/miscelazione e applicazione durante le applicazioni con trattore, e senza guanti per le applicazioni manuali. Ritornare nell'area trattata dopo che siano trascorsi 10 giorni con indumenti protettivi e guanti o 17 giorni senza guanti.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre- e postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico; terapia: sintomatica e di rianimazione.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE:** RINGO MASSÓ contiene dithianon, una sostanza attiva appartenente al gruppo chimico degli antrachinoni (FRAC M09), con attività preventiva. Agisce per contatto inibendo vari processi metabolici su diversi enzimi.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:** RINGO MASSÓ deve essere impiegato come indicato in tabella:

Coltura	Avversità controllate	Modalità di applicazione	Epoca di impiego	Dose (kg/ha)	Volume di acqua (L/ha)	PHI
Melo Pero	Ticchiolatura ( <i>V. inaequalis</i> , <i>V. pyrina</i> )	Spray	BBCB 53-79	0,5 (massimo 6 applicazioni ogni 7-10 giorni)	1000	21

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA e MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Riempiere a metà il serbatoio con acqua pulita iniziando l'agitazione. Porre la quantità di prodotto raccomandata nel serbatoio e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato, mantenendo in agitazione la miscela.

Impiegare un volume di acqua che consenta la bagnatura uniforme della vegetazione.

**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.**

**COMPATIBILITÀ:** In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non versarsi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

V.1