

190 x 70 mm

169 x 70 mm

155 x 62 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto tal quale usare guanti adatti. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di sicurezza di 5 m da vegetazione da tutelare.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

® Marchio registrato Nufarm



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Spagna)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com



Etichettatura ambientale

TROLLER® 50 SC

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO, ORZO, SEGALE E TRITICALE. EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI DICOTILEDONI
Sospensione Concentrata - Meccanismo di azione (HRAC): 2

TROLLER® 50 SC

COMPOSIZIONE: 100 g di principio attivo con il seguente
Florasulato 40 g (50 g/l)
Coformulanti: b. a 100 g

UF: 200X-FRW-ND0-17E

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **PREVENZIONE:**
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. **CONSERVAZIONE:** P401 Conservare
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

NUFARM ITALIA S.r.l.

Viale Luigi Majno, 17/a - Milano

Sede amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna

Tel. 051-0394022

Stabilimento di produzione:

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Distribuito da:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.

V. Marelli, 132 - Sesto S. Giovanni (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 17633 del 1/10/2020

Partita n.: Vedi su questa confezione

Contenuto netto:

0,25 L

5100081003 062024

V.1



AGRO DEPARTMENT



169 x 70 mm

155 x 62 mm

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

TROLLER® 50 SC è un erbicida selettivo per frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale, efficace contro numerose infestanti dicotiledoni incluso *Galium aparine*.

INFESTANTI SENSIBILI

Galium aparine (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria camomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchio), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis eruroides* (Rucola selvatica), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Borragia radicans* (Coriandolo fetido), *Vicia sativa* (Vicia).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

TROLLER® 50 SC si impiega alla dose di 125 ml/ha, intervenendo in post-emergenza della coltura dalla fase di inizio accostimento fino a inizio levata, quando

le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo (4-6 foglie). Contro il *Galium aparine* (Attaccamani) trattare entro un'altezza di 20 cm dell'infestante.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

Impiegare volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per Ha. Utilizzare attrezzature in grado di assicurare una uniforme distribuzione della soluzione, evitando le sovrapposizioni.

AVVERTENZE

Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per avversità climatiche, attacchi parassitari o altro, è possibile seminare frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di tempo.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle autorizzate in etichetta è importante eliminare possibili tracce di prodotto dall'attrezzatura di

irrorazione. Pertanto, è opportuno seguire la seguente procedura:

- Svuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi svuotare l'attrezzatura.
- Riempire il serbatoio per 1/3 della capacità con acqua pulita ed aggiungervi ipoclorito di sodio (es. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,9 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti, quindi svuotare nuovamente.
- Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la medesima soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

169 x 70 mm

155 x 62 mm

COMPATIBILITÀ

TROLLER® 50 SC è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonicida utilizzati su frumento e orzo. Prima di effettuare la miscelazione con prodotti nuovi o di recente introduzione si consiglia di eseguire un saggio preliminare su piccole superfici.

FITOTOSSICITÀ

TROLLER® 50 SC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti miscelati. Quando si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione con il tuo.

TROLLER® 50 SC contiene florasulam, sostanza attiva

dotata di specifico modo di azione (ALS), classificata come gruppo B da HRAC (Organismo internazionale per la gestione delle resistenze agli erbicidi). Evitare l'uso continuativo per più anni di erbicidi con lo stesso meccanismo di azione nello stesso campo. Utilizzare prodotti contenenti erbicidi dotati di differenti modo di azione o usare miscele con due o più componenti attivi contro le infestanti target.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE E CORSI D'ACQUA.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

LA MISTURA NON DEVE ESSERE SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1/10/2020 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14/08/2024.

169 x 70 mm

155 x 62 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto tal quale usare guanti adatti. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di sicurezza di 5 m da vegetazione da tutelare.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

® Marchio registrato Nufarm



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Spagna)

Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com



Etichettatura ambientale

TROLLER® 50 SC

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO, ORZO, SEGALE E TRITICALE. EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI DICOTILEDONI
Sospensione Concentrata · Meccanismo di azione (HRAC): 2

TROLLER® 50 SC

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Florasulam puro 4,8 g (50 g/l)

Coformulante: 95,2 g

UFI: 247K-EPWA-DD1-E17

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. **REAZIONE:** P391 Racogliere il materiale fuoriuscito. **CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

NUFARM ITALIA S.r.l.

Viale Luigi Majno, 17/a - Milano

Sede amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna

Tel. 051-0394022

Stabilimento di produzione:

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Distribuito da:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.

V. Marelli, 132 - Sesto S. Giovanni (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 17633 del 1/10/2020

Partita n.: Vedi su questa confezione

Contenuto netto:
0,25 L

510008003 062024
V.1