

155 x 135 mm



# BLAIR

## ERBICIDA

### BLAIR

ERBICIDA SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN POST-EMERGENZA DELLE MALERBE DICOTILEDONI E MONOCOTILEDONI IN MAIS, MAIS DOLCE, SORGO, CEREALI E STOPPIE LIQUIDO SOLUBILE (SL) - CODICE HRAC: 4

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18772 del 30/10/2024

### COMPOSIZIONE:

DICAMBA puro (sotto forma di sale dimetilamminico) .... g. 41,2 (=480 g/l)  
Coformulanti q.b.a ..... g.100

### Titolare dell'autorizzazione:

ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia, Tel.: +386 2 60 90 211  
N. di emergenza (24hr, chiamata gestita in lingua italiana): +44 (0) 1235 239 670  
N. per informazioni tecniche: 800 986 776

### Officina di produzione:

ALCHIMEX S.A., Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126, Romania

### Distribuito da:



### COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5ª - 08029 Barcelona (Spagna) Tel.: +34 93 495 25 00  
Succursale ITALIA: Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 0996 6107 - E-mail: info.italia@qmasso.com - www.massospa.com



H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/contenitore in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

H400 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: W020-80CU-F009-2GVD

Partita n.: vedi confezione

CONTENUTO NETTO:

1 litro

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 ottobre 2024. V.1

FLACONE Vedere codice riportato sul fondo bottiglia	TAPPO C/HPDE 81	SIGILLO BOTTIGLIA C/ALU 90
---	--------------------	----------------------------------

155 x 135 mm

## BLAIR

## ERBICIDA

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso. L'operatore deve indossare abbigliamento da lavoro, guanti e protezioni per occhi/viso durante le fasi di miscelazione e caricamento mentre deve indossare abbigliamento da lavoro, guanti, protezione per occhi/viso o deve trovarsi in una cabina chiusa indossando abbigliamento da lavoro durante la fase di applicazione del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.

Spe3: Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non inferiore a 5 m dalle zone non coltivate oppure l'utilizzo di ugelli che consentano una nebulizzazione di almeno il 5% della deriva.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione, chiamare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza: consultare il Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE:** BLAIR è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito per via fogliare e radicale e viene trasportato a tutti i nodi della pianta, alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe trattate.

### DANNI E INFESTANZE DA SORGO:

#### MAIS, MANGIFERA:

Infestanti altamente sensibili: *Portulaca oleracea* (0,6 l/ha), *Convolvulus arvensis* (0,4 - 0,6 l/ha).

Infestanti sensibili: *Solanum nigrum* (0,4 - 0,6 l/ha), *Galinsoga, parviflora* (0,6 l/ha)

Infestanti mediamente sensibili: *Amaranthus retroflexus*, *Abutilon theophrasti* (0,4 - 0,6 l/ha), *Chenopodium album* (0,4 - 0,6 l/ha), *Xanthium strumarium* (0,4 - 0,6 l/ha)

Applicare il prodotto in una singola applicazione in post-emergenza del mais nello stadio fra 3 e 8 foglie, nel periodo compreso fra maggio e giugno. Dosi: 0,4 - 0,6 l/ha.

### STOPPIE, MAGGESE:

Infestanti mediamente sensibili: *Cirsium arvense* e *Rumex crispus*. Applicare il prodotto in una singola applicazione da giugno a ottobre. Dosi: 0,6 l/ha.

### CEREALI:

Infestanti altamente sensibili: *Galium aparine* (0,15 - 0,25 l/ha).

Infestanti sensibili: *Fumaria officinalis* (0,15 - 0,25 l/ha), *Polygonum aviculare* (0,15 - 0,25 l/ha), *Stellaria media* (0,25 l/ha)

Infestanti mediamente sensibili: *Veronica persica* (0,15 l/ha), *Papaver rhoeas* (0,15 - 0,25 l/ha).

- SORGO: Applicare il prodotto in una singola applicazione in post-emergenza della coltura prima che le piantine abbiano superato la 5ª foglia. Dosi: 0,3 - 0,4 l/ha.

- CEREALI (frumento duro e tenero, orzo, triticale, segale, avena): Applicare il prodotto in un'unica applicazione all'inizio della levata. Dosi: 0,15 - 0,25 l/ha.

**VOLUMI DI IRRORAZIONE:** Distribuire il prodotto uniformemente impiegando 100-400 litri di acqua per ettaro, in funzione delle normali apparecchiature aziendali utilizzate. Assicurarsi che siano utilizzati con volume ed una pressione adeguata e che l'apparecchiatura di irrorazione sia correttamente calibrata prima del suo utilizzo. Non lasciare la miscela di irrorazione per lunghi periodi di tempo.

**COMPATIBILITÀ:** In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**AVVERTENZE:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non applicare nel caso in cui sia prevista pioggia nelle 12 ore successive al trattamento. Laddove si verifichi la presenza di senecio, prevenire l'ingresso di animali nell'area trattata fino a che il senecio non sia completamente scomparso. Non applicare su colture sottoposte a situazioni di stress (inclusi attacchi parassitari, danni da gelo e carenze nutritive). Non applicare in caso di gelate severe o prolungate onde evitare il rischio di un danno transitorio alla coltura.


**FITOTOSSICITÀ:** Fare estrema attenzione nell'evitare la deriva del prodotto verso piante al di fuori dell'area trattata. Barbabietole, brassicacee, lattughe, piselli, pomodori, patate, fruttiferi e ornamentali sono particolarmente sensibili al dicamba e potrebbero essere danneggiati in caso di deriva. Al fine di evitare danni alle colture trattate successivamente con la stessa attrezzatura è necessario lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione al termine dei trattamenti diserbanti con BLAIR. Si consiglia quindi di operare nel seguente modo:

- Svuotare il serbatoio, risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire per metà il serbatoio con acqua pulita ed aggiungere un detergente appropriato per questo utilizzo e terminare di riempire il serbatoio. Risciacquare internamente pompa e barre azionando l'agitatore per 10-15 minuti; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce della soluzione di lavaggio utilizzata risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente nella soluzione di lavaggio.

**GESTIONE DELLE RESISTENZE:** Per prevenire l'insorgenza di eventuali resistenze, si consiglia di alternare BLAIR ad altri erbicidi aventi un differente meccanismo d'azione. Non utilizzare BLAIR come unico strumento di controllo delle infestanti in colture successive. Utilizzare l'intera dose di erbicida raccomandata e la corretta tempistica di applicazione per le specie di infestanti più difficili da controllare.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**AGITARE ENERGICAMENTE PRIMA DELL'USO. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**



8 424240 242424

V.1