

200 x 100 mm



FROOTI

FITOREGOLATORE LIQUIDO

FROOTI

FITOREGOLATORE LIQUIDO
ANTICASCOLA PER MELO E PERO
Concentrato Solubile (SL)

COMPOSIZIONE:

NAA (Acido alfa-naftalenacetico) g 7,8
(77,8 g/l - 75 g/kg)
Coformulanti quanto basta a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361d: Sospettato di nuocere al feto. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

UFI: WKPM-VOGD-QMOW-XUQD

Sharda Cropchem España S.L.,
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina, 3, 12th Floor 30006 Murcia (Spagna) Tel. +34 968 236611-23884
Stabilimento di produzione: ELLAGRET S.A., Thesis Xirupigado, 196 00 Mandralixis, P.O. Box. 58 (Grecia)

CONTENUTO NETTO:

500 ml



ATTENZIONE

Partita N.: Vedere sulla confezione

AutORIZZAZIONE Ministero della Salute n. 18302 del 2.11.2023



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5ª - 08003 Viladomat (Barcelona) (Spagna)
masso@comqum.com - www.massogroup.com

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 novembre 2023

TAPPO	HDPE 2	
FLACONE	HDPE 2	PLASTICA
ETICHETTA	PET 1	
Verifica le disposizioni del tuo comune		



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di carico/miscelazione indossare guanti, indumenti adatti e proteggere gli occhi; durante le fasi di applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro nell'area trattata, dovrebbero essere indossati pantaloni lunghi, camicia a maniche lunghe. Dopo l'uso, lavare gli organismi acquatici rispettando una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER I MEDICI: In caso di malessere, chiamare il medico (mostrare l'etichetta se possibile). Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: FROOTI è un fitoregolatore per applicazione su pomacee (melo e pero) con funzione anticascia. Contiene acido α -naftalenacetico (NAA) appartenente al gruppo delle auxine sintetiche.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Applicare FROOTI mediante spray secondo le seguenti raccomandazioni.

Coltura	Funzione	Dose max (l/ha)	Volume di acqua (l/ha)	Periodo e numero di applicazioni	Intervallo di sicurezza (PHI)
Melo e Pero	Anticascia	0,2	1000	Applicare dall'allegazione fino a maturazione (BBCH 71-87). Effettuare un massimo di 2 applicazioni con un intervallo di 10 giorni.	7 giorni

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. / PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. / OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. / DA NON VENDERSI SFUSO. / SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. / IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. / IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

MA 0205

V.1