160 x 110 mm

MASSÓ
AGRO DEPARTMENT

TAZONIT®

INSETTICIDA SISTEMICO CONTRO GLI AFIDI PER L'IMPIEGO SU AGRUMI, POMODORO E COTONE

POLVERE SOLUBILE IN ACQUA (SP) - Meccanismo d'azione: IRAC 4A

Registrazione del Ministero della Salute n.19357 del 06/07/2026

Composizione: ACETAMIPRID puro ... g 20; Coformulanti q.b. a ... g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 Sciacquare la bocca. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: KR40-R08M-P00E-61TV

OEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.
C/ Valle del Roncal 12, 1ª Planta, Oficina 7 - 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91 626 60 97

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento a sola formulazione):
SYNWILL Co., Ltd. - 97 Waisha Rd. Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang (Cina)

Stabilimento di confezionamento:
ENVASADOS VALENCIANOS, S.L. - Avda Europa, 169-171, 46460 Silla, Valencia (Spagna)

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale Italia
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107

CONTENUTO NETTO:
250 g

Partita n.: vedi corpo della confezione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 luglio 2026

SACHETTO	PET 1 ALU 41 LDPE 4	Plastica e alluminio
ETICHETTA	PAP 22	Carta

Smaltire in un centro di raccolta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici: Su AGRUMI rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m, di cui 10 m vegetata, da corpi idrici superficiali, utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%.; su POMODORO e COTONE rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali, utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90%. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di: 10 metri, utilizzando ugelli che riducano la deriva del 30%., su AGRUMI; 5 metri, utilizzando ugelli che riducano la deriva del 40%, su POMODORO; 5 metri, utilizzando ugelli che riducano la deriva del 10%, su COTONE. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura o in presenza di melata. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le fasi di miscelazione, carico, applicazione e pulizia delle attrezzature, indossare guanti protettivi. Durante le fasi di miscelazione e carico utilizzare anche protezioni oculari e maschera respiratoria. In caso di rientro nell'area trattata prima che sia trascorso il tempo di carenza, indossare pantaloni lunghi e maglia a manica lunga.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: TAZONIT® è un insetticida sistemico per il controllo degli afidi sulle colture di agrumi, pomodoro e cotone che agisce per contatto ed ingestione. Il prodotto agisce sul sistema nervoso degli insetti ed è caratterizzato da attività citotropica translaminare e da elevata sistemia, pertanto **TAZONIT®** consente anche la difesa della vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.

USI AUTORIZZATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO: Applicare mediante irrorazioni avendo cura di bagnare bene tutta la parte aerea della pianta, effettuando su tutte le colture un solo trattamento per anno. **AGRUMI (Arancio, mandarino, limone, pompelmo):** Contro afidi (*Aphis spiraecola*) intervenire alla dose di 25 g/hl impiegando un volume d'acqua di 800-1000 L/ha (max 250 g di prodotto per ha). Applicare all'inizio dell'infestazione, prima dell'inizio della fioritura e fino all'inizio dell'allegagione (BBCH 59-71). **POMODORO (in campo):** Contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae*) intervenire alla dose di 25-37,5 g/hl impiegando un volume d'acqua di 500-800 L/ha (max 375 g di prodotto per ha). Applicare all'inizio dell'infestazione, dalla comparsa della prima infiorescenza fino a quando il primo frutto raggiunge le dimensioni tipiche (BBCH 50-71). **COTONE:** Contro afidi (*Aphis gossypii*) intervenire alla dose di 35-50 g/hl impiegando un volume d'acqua di 500-700 L/ha (max 250 g di prodotto per ha). Applicare all'inizio dell'infestazione, durante lo sviluppo dei primi steli laterali fino a quando il 90% delle capsule ha raggiunto la dimensione finale (BBCH 20-79).

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE: Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita e aggiungere la quantità prevista di **TAZONIT®**, quindi aggiungere altra acqua fino a volume desiderato mantenendo la soluzione in costante agitazione. Dopo l'uso lavare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli dell'attrezzatura utilizzata.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: L'impiego ripetuto nella stessa area di prodotti appartenenti alla stessa famiglia chimica o che presentano lo stesso meccanismo d'azione può far emergere fenomeni di resistenza. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di parassiti resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo insetticida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO E 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL COTONE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

8 420084 044378

MM40726

V.1

www.insecticidas.com