

Greenstim



ADUBO ORGÂNICO ADUBO ORGÂNICO AZOTADO (N) 12 ADUBO HIDROSSOLÚVEL SÓLIDO GRANULADO

RIQUEZA GARANTIDA:

Azoto (N) total	12% p/p
Azoto (N) orgânico	11,5% p/p
Matéria orgânica	98% p/p

Matéria prima de origem orgânico: Melaço de beterraba: 46,5% p/p

Inscrito no Registo Nacional de Matérias Fertilizantes Não Harmonizadas com o Nº: 235/2018

APTO PARA AGRICULTURA BIOLÓGICA.

Este produto respeita os requisitos de Demeter-International

PESO NETO:
1 Kg

Nº lote e data de fabrico: Ver na embalagem

RESERVA VERNIS

241032



GREENSTIM® es un concentrado de glicinabetaina, extraída de melazas de remolacha. La Glicinabetaina aporta un nitrógeno orgánico de especiales cualidades que lo hacen adecuado para aplicar en situaciones de estrés.

DOSES Y MODO DE EMPLEO

GREENSTIM® puede aplicarse mediante pulverización foliar en todos los cultivos. El momento y número de aplicaciones a efectuar dependerán del grado de adversidad del medio, así como del efecto requerido sobre el cultivo. Su empleo favorece la actividad de las plantas, por lo que se puede aplicar en cualquier momento para aliviar una situación de estrés que vaya a producirse. Su aplicación puede ser tanto foliar como en el riego. En general, las aplicaciones realizadas durante la floración, mejoran el cuajado e incrementan la producción, mientras que las aplicaciones sobre frutos ya cuajados aumentan la elasticidad y resistencia de los mismos (color, acabado, etc.).

CULTIVO	DOSES	MOMENTO DE APLICACIÓN
BERENJENA, PIMIENTO Y TOMATE	200 g/ha	Aplicar cada 15 días desde plena floración para mejorar la retención de frutos.
CUCURBITÁCEAS	200 g/ha	Realizar al menos 2 tratamientos en situaciones de estrés para evitar aborto de frutos.
CÉSPED	4 Kg/ha/mes	Realizar aplicaciones durante los meses de verano.
CÍTRICOS	200 g/ha	Para mejorar el cuajado, aplicar al 90% de caída de pétalos. Para adelantar el color en variedades tempranas, tratar 30 días antes del primer corte de cosecha. Para mejorar la floración, tratar en hinchado de yemas.
HORTÍCOLAS DE HOJA	2-4 Kg/ha	Aplicar a mitad del ciclo.
FRUTALES (MANZANO, PERAL, NECTARINA, CEREZO, etc.)	200-400 g/ha	Durante la floración para favorecer el cuajado en frutos de pepita. Al cambio de color de verde a amarillo para reducir el cracking de la cereza.
OLIVO	250 g/ha	Aplicar al inicio de la floración, juntamente con los tratamientos contra plagas.
PATATA	2-4 Kg/ha	Aplicar al inicio de la tuberización.
TOMATE DE INDUSTRIA	3 Kg/ha	Aplicar en plena floración-presencia de primeros frutos para mejorar el cuajado o 3 semanas antes de la fecha prevista de recolección para mejorar la consistencia del fruto en cosecha.
UVA	4 Kg/ha	Realizar 1-3 aplicaciones (floración, cierre del racimo y antes de la cosecha) para evitar problemas de corrimiento, reducción de cracking y adelanto de la coloración disminuyendo el marchitamiento.
FRESAS Y OTRAS BERRIES	300 g/ha	Aplicar a la apertura de pétalos para mejorar el cuajado y evitar deformaciones.
TOODS LOS CULTIVOS	2-4 Kg/ha	Aplicar en cualquier estado del cultivo para aliviar una situación de estrés que pueda producirse.

COMPATIBILIDAD: **GREENSTIM®** es compatible con la mayoría de productos presentes en el mercado, a excepción de aquellos que contienen azufre, cobre o aceite mineral. En estos casos se recomienda realizar una prueba previa para verificar la compatibilidad.

PRECAUCIONES

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
P260 No respirar el polvo.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Usar ropa de protección, equipo de protección personal, ojos y la cara. No ingerir.

ADVERTENCIAS AL USUARIO: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios estudios e ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la formulación, composición y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Metales pesados: Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites establecidos para esta clasificación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas.

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Fabricado por:
Finnfeeds Finland Oy, Naantali Plant - Satamatie, 2 - Naantali - Finlandia
Distribuido por: **COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.**
con licencia de **VERDERA OY**, Kurjenkallontie, 5B - FI-02271 ESPOO - Finlandia

Verdera

Registrado, envasado y distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5º
08029 Barcelona (España)
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqmasso.com
www.massoaagro.com

Greenstim



ABONO ORGÁNICO NITROGENADO 12 DE ORIGEN VEGETAL

Nitrógeno (N) total	12% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	11,5% p/p
Carbono orgánico	56% p/p
Relación C/N	4,9
Humedad	min. 0,1% p/p / máx. 1,5% p/p

Materia prima de origen orgánico: materiales inadecuados para el consumo o la elaboración (melazas de remolacha): 46,5% p/p

Inscrito en el Registro de Productos Fertilizantes de la Dirección General de Agricultura con el nº: F0000157/2026.

Este producto se encuentra registrado como insumo por FIBL y puede ser utilizado por los agricultores que se encuentren certificados Demeter.



Producto utilizable en agricultura ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165. Control ECOCERT SA F - 32600.

Producto autorizado na agricultura biológica em conformidade com os Regulamentos (UE) 2018/848 e 2021/1165. Controle ECOCERT SA F - 32600.



CONTENIDO NETO:
1 Kg

Lote y fecha de fabricación: Ver marcada impresa



GREENSTIM® é um concentrado de glicinabetaina, extraída de melaço de beterraba. A Glicinabetaina tem azoto orgânico de qualidade particular que fazem com que seja adequado para aplicar em situações de stress.

DOSES E MODO DE EMPREGO

GREENSTIM® pode aplicar-se via pulverização foliar em todas as culturas. O momento e número de aplicações a efectuar dependerá do grau de adversidade do meio, assim como o efeito pretendido para a cultura. A sua aplicação favorece a atividade das plantas, logo pode ser utilizado em qualquer momento para aliviar uma situação de stress que possa surgir. Pode ser aplicado via foliar ou via rega. Em geral, as aplicações realizadas durante a floração, melhoram o vingamento e o aumento da produção, enquanto que as aplicações sobre os frutos já vingados, aumentam a qualidade dos mesmos (cor, aspeto, etc.).

CULTURA	DOSE	MOMENTO DE APLICAÇÃO
BERINGELA, PIMENTO E TOMATE	200 g/ha	Aplicar cada 15 dias desde plena floração para melhorar a retenção dos frutos.
CUCURBITÁCEAS	200 g/ha	Realizar mínimo 2 tratamentos em caso de stress para evitar aborto de frutos.
RELIVADO	4 Kg/ha/mês	Realizar aplicações durante os meses de verão.
CÍTRINOS	200 g/ha	Para melhorar o vingamento, aplicar a 90% de caída de pétalas. Para promover cor mais cedo em variedades precoces, tratar 30 dias antes do primeiro corte de colheita. Para melhorar a floración, tratar com gemas inchadas.
HORTÍCOLAS DE FOLHA	2-4 Kg/ha	Aplicar a meio do ciclo.
FRUTERIAS (MAÇEIRA, PEREIRA, NECTARINA, CEREJEIRA, etc.)	200-400 g/ha	Durante a floración para favorecer o vingamento em promissoras. Na mudança de cor verde a amarelo para reduzir o rachamento da cereja.
OLIVEIRA	250 g/ha	Aplicar no início da floración, juntamente com os tratamentos contra pragas.
BATATA	2-4 Kg/ha	Aplicar no início da tuberização.
TOMATE DE INDUSTRIA	3 Kg/ha	Aplicar em plena floración-presença de primeiros frutos para melhorar o vingamento ou 3 semanas antes da data prevista de apanha para melhorar a consistência do fruto na colheita.
UVA	4 Kg/ha	Realizar 1-3 aplicações (floración, fecho do cacho e antes da colheita) para evitar problemas de corrimento, redução de cracking e antecipação de coloração diminuindo a murchidão.
MORANGO E OUTRAS BAGAS	300 g/ha	Aplicar na abertura das pétalas para melhorar o vingamento e evitar deformações.
TOODAS AS CULTURAS	2-4 Kg/ha	Aplicar em qualquer estado da cultura para aliviar uma situação de stress que possa surgir.

COMPATIBILIDADES: **GREENSTIM®** é compatível com a maioria dos produtos presentes no mercado, excepto aqueles com têm azoto, cobre ou óleo mineral. Nestas situações é recomendável que realize um teste prévio para verificar a compatibilidade.

PRECAUÇÕES

P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.
P260 Não respirar as poeiras.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial. Não comer.

ADVERTÊNCIAS AO UTILIZADOR: As recomendações e informação que facilitamos são fruto de vastos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que escapam ao nosso controlo (preparação da calda, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a formulação, composição e conteúdo. O utilizador é responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por desrespeito total ou parcial das instruções desta etiqueta.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Conservar o produto na embalagem original fechado num local seco e ao abrigo de temperaturas elevadas.

Fabricado por:
Finnfeeds Finland Oy, Naantali Plant - Satamatie, 2 - Naantali - Finlandia
Distribuido por: **COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.**
con licença de **VERDERA OY**, Kurjenkallontie, 5B - FI-02271 ESPOO - Finlandia

Verdera

Responsável pela colocação no mercado:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Delegação de PORTUGAL: Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 Porto
Tel. +351 917 765 356 - Tel/Fax +351 225 099 133
E-mail: franito@cqmasso.com - www.massoaagro.com