



MONCUT® SC

FUNGICIDA SISTÊMICO PARA CONTROLO DE *RHIZOCTONIA* EM CRAVEIRO, ALCACHOFRA, FEIJOEIRO, PIMENTEIRO E BATATEIRA

COMPOSIÇÃO: Suspensão concentrada (SC) com 460 g/l ou 40,7% (p/p) de flutolanil.
Contém 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona.

Autorização de venda n.º 1158 concedida pela DGAV

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONTEÚDO NETO: 1 L

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
08029 Barcelona (Espanha)
www.massoagro.com

Lote e data de produção:
Ver impresso na embalagem



Digitalizar para mais informação



270 x 145 mm

MONCUT® SC

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização. P273 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P280 Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. P302+P352 SE ENTREGAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. P305+P351+P338 SE ENTREGAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P501a: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.

SPo5 Arejar bem os locais tratados até à secagem do pulverizado antes de neles voltar a entrar.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

UFI: U8MA-6SEH-3705-DCR9

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV), Tel.: 800 250 250.

FUNGICIDA

MONCUT® SC é um fungicida à base de flutolanil, substância ativa pertencente à família química das fenil-benzamidas, sistémico, com ação preventiva e curativa e de elevada persistência, que atua por inibição do Complexo II (sucinato desidrogenase). É absorvido pelas raízes e translocado até ao topo das plantas (sistema ascendente), protegendo desta forma as partes mais sensíveis da cultura dos ataques de *Rhizoctonia*.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	UTILIZAÇÕES	DOSES	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CRAVEIRO	Murchidão das plântulas (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	1,25 ml/l	Pulverização com equipamento de dorso manual na zona de transplantação, dirigida ao colo da planta. Efetuar uma aplicação por campanha.
ALCACHOFRA (ar livre e estufa)	Murchidão das plântulas (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	125-150 ml/hl	Pulverização manual das estacas antes da transplantação. Utilizar 5 litros de calda por cada 100 estacas. Efetuar uma aplicação por campanha.
FEIJOEIRO	Murchidão das plântulas (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	0,75-1,5 l/ha	Aplicar por incorporação através do sistema de rega gota-a-gota. Efetuar no máximo 2 aplicações por campanha com intervalo de 15 dias.
PIMENTEIRO	Murchidão das plântulas (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	0,75-1,5 l/ha	Aplicar por incorporação através do sistema de rega gota-a-gota desde a terceira folha verdadeira expandida até à quinta folha verdadeira expandida. Efetuar uma aplicação por campanha.
BATATEIRA	Rizoctonia	1,25-1,875 l/ha	Pulverização com trator do tubérculo e do sulco no momento da sementeira, numa única aplicação por campanha.

Intervalo de segurança: 3 dias em feijoeiro e 47 dias em pimenteiro.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



Titular da autorização:



NICHINO EUROPE Co. Ltd. - 5 Pioneer Court (Vision Park),
CB24 9PT - Histon, Cambridge, Reino Unido

® Marca registada
da Nihon Nohyaku

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Espanha)
Tel. +34 93 4 95 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com
www.massoagro.com

Delegação de PORTUGAL: Rua Banda de Música de Moreira, 58
4470-197 MOREIRA-MAIA - Contacto: +351 917 765 356 (Chamada para a rede
móvel nacional) - Email: franito@cqmasso.com

Fabricado por: NIHON NOHYAKU CO. LTD., 2-5 Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku - Tokio 103-8236 (Japão)