

ZINERGY
TECHnordox
energy5 Kg
CAPACIDADE

Lote n.º e data de produção: Ver embalagens

MASSO
AGRO DEPARTMENT

FUNGICIDA

COMPOSIÇÃO: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 450 g/Kg
ou 45% (p/p) de COBRE (na forma de ÓXIDO CUPROSO)

Autorização de venda n.º 1426, concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. / P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. / P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. / P280 Usar luvas de proteção e vestuário de proteção. / P391 Recolher o produto derramado. / P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. / EUH210 Falta de segurança fornecida a pedido. / SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. / SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar mais de 4kg Cu/ha/ano com este produto ou outro que contenha cobre. / SPe3PT2 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície. Sempre que possível, utilizar biocidas anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 5 metros em relação às águas de superfície. / SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. / SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto. / SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

UFI: NV44-M09U-M008-QK40

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telefone 800 250 250.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado.

NOTA: As recomendações e informações que facultamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. Contudo, durante a utilização do produto podem intervir numerosos fatores que escapam ao nosso controlo (preparação de culturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O Utilizador será responsável por danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

NORDOX® ENERGY é um fungicida à base de cobre (na forma de óxido cuproso), pertencente ao grupo químico dos inorgânicos com cobre. É um fungicida de superfície que possui atividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas.

UTILIZAÇÕES	DOSE	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
VIDEIRA: Mildio (Plasmopara viticola)	1 - 1,6 Kg/ha	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste tratar a partir do estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições climáticas favoreçam o desenvolvimento da doença. / O produto possui uma persistência de ação de 7 a 10 dias. / Realizar no máximo 5 aplicações no mesmo solo agrícola, não excedendo a dose de 4 kg de cobre/ha/ano.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 21 dias em videira.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES: Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola, com este produto ou com qualquer outro produto contendo cobre.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: Devido ao risco de fitotoxicidade causada pelo cobre, sobretudo com tempo frio e chuvoso, não se recomenda a aplicação de **NORDOX® ENERGY** durante a floração da vinha.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre-linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Volume de calda: 200 - 1000 L/ha

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Produto utilizável na Agricultura Orgânica de acordo com o Regulamento CE n.º 834/2007 e 889/2008 e de acordo com o Regulamento NOP. Controle ECOCERT SA F - 32600.



Titular da autorização de venda:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Espanha)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com
www.massoaagro.com

Delegação de PORTUGAL:
Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 Porto
Tel. +351 917 765 356 - Tel./Fax +351 225 099 133
E-mail: franito@cqmasso.com



NORDOX INDUSTRIER A/S
Ostensjovæien, 13 - N-0661 - Oslo (Noruega)
Tel.: 00 47 22975000 - Fax: 00 47 22975000