

WELGRO[®] MANGANÊS

CORRECTOR DE CARÊNCIAS DE MANGANÊS

COMPOSIÇÃO

Riqueza garantida: Manganês (Mn): 5% p/p (5,88% p/v) quelatado na forma de sal de ácido heptagluconico.

CARACTERÍSTICAS

1. Eficácia: WELGRO[®] MANGANÊS é eficaz tanto em terrenos ácidos como calcários, assegurando o fornecimento de manganês em qualquer tipo de solo. Os iões metálicos quelatados e sequestrados pelo ácido heptagluconico não reagem com outros componentes do solo; este é o motivo da sua grande estabilidade.

2. Rapidez de acção: WELGRO[®] MANGANÊS, ao ser derivado de um açúcar natural (glucose), entra rapidamente no metabolismo da planta por via foliar ou radicular (rega gota-a-gota ou injeção). Uma vez absorvido, desloca-se livremente por toda a planta transportando o manganês até onde seja necessário. Ao fim de 10-12 dias da aplicação e se a planta foi entretanto regada, já se observam os efeitos benéficos do WELGRO[®] MANGANÊS.

3. Segurança: Como já foi referido, WELGRO[®] MANGANÊS, procede do ácido heptagluconico e este da glucose, que é um carboidrato natural. Isto faz com que o WELGRO[®] MANGANÊS seja um produto seguro e não cause nenhum problema de fitotoxicidade nas culturas tratadas, seja por via foliar ou radicular (injeção ou gota-a-gota).

4. Persistência: A persistência de acção do WELGRO[®] MANGANÊS, depende de muitos factores tais como o grau da deficiência, método de aplicação (foliar, injeção ou gota-a-gota), doses, pluviosidade, etc. De qualquer maneira as doses que se mostram no quadro, aplicadas no devido momento, satisfazem as necessidades de Manganês para todo o ciclo da cultura em questão.

5. Facilidade de uso: WELGRO[®] MANGANÊS tem uma grande solubilidade na água o que não leva ao entupimento dos bicos dos aparelhos; daí ser fácil a sua aplicação.

6. Compatibilidade: O WELGRO[®] MANGANÊS é compatível com quase todos os produtos pesticidas e fertilizantes, líquidos ou cristalinos.

WELGRO[®] MANGANÊS é quimicamente estável, duradouro e não é afectado pela acção da luz.

DOSES E MODO DE EMPREGO:

FRUTEIRAS	Incorporação no solo	viveiros: 1,5 - 10 ml/pé
		árvores jovens: 8,5 - 50 ml/pé
		árvores em prod.: 12,5-150 ml/pé
	Pulverização foliar	300 ml/hl (0,3%) desde o abrolhamento (1% em vinha)
CITRINOS	Incorporação no solo	viveiros: 2 - 10,5 ml/pé
		árvores jovens: 15 - 100 ml/pé
		árvores em prod.: 40 - 250 ml/pé
	Pulverização foliar	300 ml/hl antes da floração, após a queda das pétalas e no início do abrolhamento de Verão
HORTICOLAS	Incorporação no solo	2 - 15 l/ha
	Rega localizada	1 - 10 l/ha
	Pulverização foliar	100 - 400 ml/hl
MORANGUEIRO	Incorporação no solo	12 - 15 l/ha
	Rega localizada	8 - 10 l/ha
	Pulverização foliar	300 ml/Hl
BETERRABA		5 - 12,5 l/ha em 3 aplicações
RELVADOS E CAMPOS DE GOLF		1 l/ha
CEREAIS		1 - 3 l/ha

ADVERTÊNCIAS AO UTILIZADOR

As doses aqui mencionadas, variam segundo o método de aplicação (gota-a-gota, aspersão, injeção, etc.), segundo a gravidade da carência detectada, segundo o estado da planta; para mais informação, consultar o nosso departamento técnico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Conservar o produto na embalagem de origem, fechado num local seco e ao abrigo de temperaturas extremas.

EMBALAGENS

5 l

DISTRIBUÍDO POR


COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S. A.
 Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona - Espanha
 Tel: +34 934 952 500; Fax: +34 934 952 502
 E-mail : masso@cqm.es
www.massogro.com

DELEGAÇÃO PORTUGAL
 Rua da Ajuda, 65
 4350-017 Porto
 Tel/Fax: +351 225 099 133
 e-mail : franito@cqmasso.com